






¿Quiénes Somos?



Somos una empresa multinacional que desde 1961 fabrica bombas para agua y sistemas de bombeo con tecnología, calidad y respaldo técnico de clase mundial.

Ofrecemos soluciones integrales a los sectores de la construcción, institucional y agrícola así como a la industria en general.



Tenemos presencia en todo el continente Americano, con plantas instaladas en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Panamá.

Nuestra red de distribución en la República Mexicana, nos permite hacer llegar nuestros productos a donde nuestros clientes lo demanden, de forma rápida y flexible.



Para cumplir con todas estas aplicaciones, dentro de nuestro portafolio contamos con Bombas Autocebantes, Multietapas, Mediana y Alta Presión, Servicios Generales, Sumergibles para Aguas Residuales, Sumergibles para Pozo Profundo y Caseras, entre otras.



WDM Water Systems

1. A nuestros precios se les deberá agregar el IVA correspondiente.
2. Los precios son L.A.B. Monterrey, Nuevo León, sujetos a cambios sin previo aviso.
3. El estándar de envío será con seguro, en caso de no requerirlo se necesitará que sea solicitado por escrito a info@wdmpumps.com.
4. La responsabilidad de WDM Water Systems, S.A. de C.V. cesa al momento de entregar la mercancía al transporte.
5. Para cancelación de pedido y/o devolución del equipo se cobrará el 15% del valor total de la factura. La cancelación de pedido y/o devolución únicamente podrá ser en el caso de que el equipo no presente uso.
6. Todos los pagos se deberán de realizar por medio de transferencia electrónica a la cuenta que WDM Water Systems, S.A. de C.V. señale. Cualquier demora del comprador en cualquiera de los pagos retrasará la fecha de entrega por un período de tiempo igual.



Garantía

1. La Garantía protege única y exclusivamente a los equipos fabricados por WDM Water Systems, S.A. de C.V.
2. La duración de dicha Garantía será de 12 meses a partir de la fecha en que se notifique el embarque del equipo.
3. La Garantía cubre única y exclusivamente defectos de fabricación imputables a WDM Water Systems, S.A. de C.V. y está condicionada a que los equipos hayan sido recibidos y operados de una manera correcta de conformidad a las costumbres de WDM Water Systems, S.A. de C.V. y a que al momento de exigirla se presente copia de la factura del equipo objeto de la Garantía.
4. La Garantía en ningún momento se extiende a las reparaciones o sustituciones como resultado del desgaste normal en el funcionamiento de los equipos, o por erosión o corrosión, o por la degradación de los equipos debido al desempeño normal de los mismos, o como resultado de la incapacidad del Comprador para operar o mantener los equipos y sus componentes de conformidad con las recomendaciones de WDM Water Systems, S.A. de C.V.
5. La Garantía se limita a la reparación o reposición de los componentes defectuosos de acuerdo al criterio de WDM Water Systems, S.A. de C.V. y en ningún momento WDM Water Systems, S.A. de C.V. será responsable de los costos de cualquier desmontaje o desplazamiento o envíos de los equipos. Todos los envíos deberán hacerse al domicilio de WDM Water Systems, S.A. de C.V.



Garantía

6. El reemplazo de los componentes defectuosos no implica la prolongación de la Garantía.
7. En ningún caso se reembolsará el valor de los equipos.
8. Cualquier modificación o trabajo de reparación por parte del cliente o terceros, o cualquier abuso o mal uso que se haga del equipo, dará lugar a la cancelación total de la Garantía.
9. La Garantía por equipos periféricos (motores, sellos mecánicos, etc.) se limita a la que proporcione el fabricante de los mismos.
10. WDM Water Systems, S.A. de C.V. no ofrece ninguna otra garantía (incluidas las garantías para un propósito particular o comerciabilidad o de cualquier garantía implícita o de cualquier garantía de personal y uso).



Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia, WDM Water Systems, S.A. de C.V. será responsable de daños o perjuicios, ya sea basándose en responsabilidad civil o penal (incluyendo negligencia), responsabilidad estricta, o cualquier pérdida o daños que surjan, tanto si se producen antes o después de la finalización de la obligación de WDM Water Systems, S.A. de C.V. en virtud de la compra de los equipos.

Cualquier reclamación del Comprador por cualquier daño o gastos correspondientes a la entrega tardía de los equipos quedan excluidos. WDM Water Systems, S.A. de C.V. no será responsable por daños indirectos, consecuenciales y/o lucro cesante.

ÍNDICE

Familia de bombas		Material y Alimentación del motor	Pág.
Caracol	CE, DE, EE, FE	En Hierro con motor eléctrico APG	8
Piscina y Jacuzzi		En plástico con motor eléctrico	9
		Trampa para pelo	9
Autocebantes	AE	En hierro con motor eléctrico	10
	Línea TAP, BR	Tanques y accesorios	11
	AUE	Con cople flexible y motor eléctrico	12
	AG	En Hierro con motor a gasolina	13
	AAG	En Aluminio con motor a gasolina	15
	AD	En Hierro con motor a diésel	17
	AAD, AUD	En Aluminio con motor a diésel	18
	AU	En Hierro con acople universal	19
Mediana Presión	ME	En Hierro con motor eléctrico (3,600 rpm)	20
Alta Presión	QE	En Hierro, 4 polos (1,750 rpm)	21
	QE, HE, KE	En Hierro, con motor eléctrico (3,500 rpm)	22
	HG	En Hierro con motor a gasolina	24
	HD	En Hierro con motor a diésel	25
	HU, QU, OU	En Hierro con acople universal	26
Multi Etapas	VSE	En Hierro con motor eléctrico	27
	VHSE	En Acero inoxidable con motor eléctrico	28
Aguas Residuales	NE	En Hierro con motor eléctrico (1,800 rpm)	29
	NHE	En Hierro con motor eléctrico (3,600 rpm)	30



ÍNDICE

Familia de bombas		Material y Alimentación del motor	Pág.
Aguas Residuales	NG, NTE	Trituradoras, en hierro con motor eléctrico a 3,600 rpm	32
	NNE, NSE	Para Aguas claras, limpias, con motor eléctrico a 3,600 rpm	33
Bombas GS	GE	En Hierro con motor eléctrico (1,800 rpm)	34
		En Hierro con motor eléctrico (3,600 rpm)	37
	GU	En hierro con acople universal	40
Bombas GD, GDI	GD	En Hierro con motor a diésel	42
	GDI	En Hierro con motor a diésel	44
Equipos Contra Incendio	Sistemas Integrados		45
	Sistemas Integrados Motor Perkins		46
Dongyn	Motores	Eléctricos sumergibles	49
Tableros Contra Incendio	Combustión Interna		52
	Bombas Jockey		52
	Motor Eléctrico		53-55
	Accesorios		56
Hidroneumáticos	Con bomba horizontal	Múltiples con alternador y simultaneador	57-58
Hidroneumáticos	Con bomba vertical	Múltiples de velocidad variable	59-60
Hidroneumáticos	Con bomba horizontal	Múltiples de velocidad variable	61
Bombas en Línea	IVP	Bombas verticales en línea	65-73



Bombas Caracol

Material: Hierro

Motor: Eléctrico APG

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$MXP)
CE 1 2-1	1A0074	1" NPT	1" NPT	0.25	1	110	14	31	\$2,180
CE 1 5-1	1A0013	1 1/4" NPT	1" NPT	0.5	1	110	25	33	\$2,840
CE 1 7-1	1A0014	1 1/4" NPT	1" NPT	0.75	1	110/220	28	35	\$3,170
CE 1 10-1	1A0015	1 1/4" NPT	1" NPT	1	1	110/220	36	37	\$3,380

DE 1 5-1	1A0077	1 1/4" NPT	1" NPT	0.5	1	110	22	35	\$4,690
DE 1 7-1	1A0078	1 1/4" NPT	1" NPT	0.75	1	110/220	24	40	\$5,020
DE 1 10-1	1A0079	1 1/4" NPT	1" NPT	1.0	1	110/220	32	47	\$5,890
DE 1 10	1A0089	1 1/4" NPT	1" NPT	1.0	3	220/440	32	47	\$5,670
DE 1 15-1	1A0088	1 1/4" NPT	1" NPT	1.5	1	110/220	36	50	\$5,780
DE 1 15	1A0090	1 1/4" NPT	1" NPT	1.5	3	220/440	36	50	\$6,760

EE 1.25 5-1	1A0081	1 1/4" NPT	1 1/4" NPT	0.5	1	110	20	63	\$4,690
EE 1.25 7-1	1A0082	1 1/4" NPT	1 1/4" NPT	0.75	1	110/220	24	90	\$5,020
EE 1.5 10-1	1A0083	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1.0	1	110/220	25	93	\$5,890
EE 1.5 10	1A0093	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1.0	3	220/440	25	93	\$5,670
EE 1.5 15-1	1A0084	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1.5	1	110/220	32	95	\$5,780
EE 1.5 15	1A0094	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1.5	3	220/440	32	95	\$6,760
EE 1.5 20-1	1A0085	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2.0	1	110/220	37	95	\$6,650
EE 1.5 20	1A0095	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2.0	3	220/440	37	95	\$6,870

FE 1 15-1	1A0040	1 1/4" NPT	1" NPT	1.5	1	110/220	28	70	\$6,220
FE 1 15	1A0046	1 1/4" NPT	1" NPT	1.5	3	220/440	28	70	\$6,540
FE 1 20-1	1A0041	1 1/4" NPT	1" NPT	2.0	1	110/220	46	70	\$7,420
FE 1 20	1A0047	1 1/4" NPT	1" NPT	2.0	3	220/440	46	70	\$7,420
FE 1 30-1	1A0048	1 1/4" NPT	1" NPT	3.0	1	110/220	54	70	\$12,210
FE 1 30	1A0049	1 1/4" NPT	1" NPT	3.0	3	220/440	54	70	\$15,920

**Bombas para Piscina**

Material: Plástico / Polímero de Ingeniería

Motor: Eléctrico

Marca del motor: Hi-Force

MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
SE 2.25 10-1-220	E0943	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1.0	1	220	12.5	105	\$180
SE 2.25 15-1-220	E0942	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1.5	1	220	17.5	105	\$200

**Bombas para Jacuzzi**

Material: Plástico / Polímero de Ingeniería

Motor: Eléctrico

Marca del motor: Hi-Force

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
SE 1.5 10-1-110	E0941	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1.0	1	110	11	89	\$170

**Trampa para Pelo**

Material: ABS

Modelo	Ref.	Succión	Precio de lista (\$USD)
Trampa Pelo 1-1/2x1-1/2+Acceso	11389	1 1/2" NPT	\$65

**Bombas SPE**

Material: Acero Inoxidable

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
SPE 5 10-1-110*	E0946	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1.0	1	110	20	100	\$311
SPE 5 15-1-220*	E0947	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1.5	1	220	40	100	\$345

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).
 ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).



Bombas Autocebantes

Material: Hierro

Motor: Eléctrico

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de Lista (MXN)
AE 1.5 7-1	1D0046	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	0.75	1	110/220	18	60	\$9,160
AE 1.5 7	1D0380	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	0.75	3	220/440	18	65	\$9,270
AE 1.5 10-1	1D0047	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1.0	1	110/220	24	68	\$9,490
AE 1.5 10	1D0381	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1.0	3	220/440	24	68	\$9,380
AE 1.5 15-1	1D0027	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1.5	1	110/220	26	76	\$13,300
AE 1.5 15	1D0382	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1.5	3	220/440	26	76	\$12,980
AE 1.5 20-1	1D0048	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2.0	1	110/220	29	108	\$15,050
AE 1.5 20	1D0500P	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2.0	3	220/440	29	108	\$14,610

AE 2 20-1	1D0087	2" NPT	2" NPT	2.0	1	110/220	29	134	\$12,760
AE 2 30-1	1D0036	2" NPT	2" NPT	3.0	1	220	30	143	\$14,720
AE 2 30	1D0501	2" NPT	2" NPT	3.0	3	220/440	30	143	\$16,030
AE 2 50	1D0502	2" NPT	2" NPT	5.0	3	220/440	37	175	\$18,530
AE 2 75	1D0383P	2" NPT	2" NPT	7.5	3	220/440	39	185	\$19,620

AE 3 30 - 4	1D0384	3" NPT	3" NPT	3.0	3	220/440	9	150	\$19,410
AE 3 50	1D0385	3" NPT	3" NPT	5.0	3	220/440	30	270	\$20,500
AE 3 50-1	1D0419	3" NPT	3" NPT	5.0	1	220	30	270	\$20,610
AE 3 50-1 TEFC	1D0419TC	3" NPT	3" NPT	5.0	1	220	30	270	\$21,800
AE 3 75	1D0505P	3" NPT	3" NPT	7.5	3	220/440	40	288	\$24,200

AE 4 100	1D0506	4" NPT	4" NPT	10.0	3	220/440	40	370	\$30,740
AE 4 150	1D0507P	4" NPT	4" NPT	15.0	3	220/440	60	423	\$34,880

AE 6 100	1D0550	6" NPT	6" NPT	10.0	3	220/440	27	580	\$61,040
AE 6 150	1D0551	6" NPT	6" NPT	15.0	3	220/440	36	650	\$85,020
AE 6 250	1D0511P	6" NPT	6" NPT	25.0	3	220/440	35	1200	\$97,670



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

LÍNEA TAP, BR

Tanques Verticales, Presión Max. 125 psi

Modelo	Ref.	Descripción	Precio de Lista (\$USD)
TAP 200L	25135	Tanque 200 lts	\$340
TAP 300L	25136	Tanque 300 lts	\$390
TAP 500L	25137	Tanque 500 lts	\$550

Membrana

Modelo	Ref.	Descripción	Precio de Lista (\$USD)
BR 200	91122	Membrana para 200 lts	\$130
BR 300	91123	Membrana para 300 lts	\$160
BR 500	91127	Membrana para 400 lts	\$200

Accesorios

Modelo	Ref.	Descripción	Precio de Lista (\$USD)
MG 100	90153	Manguera 100 cms	\$22
CT 50	90154	Conector 5 vías	\$11



Bombas Autocebantes

Cople Flexible

Motor: Eléctrico

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	RPM	Voltaje (V)	Precio de lista (\$MXN)
AUE 1.5 10-4	1I3401	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	1.0	1,750	220/440	\$25,070
AUE 1.5 50	1I3402	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	5.0	3,450	220/440	\$28,890

AUE 2M 20-4	1I3403	2" NPT	2" NPT	2.0	1,750	220/440	\$33,250
AUE 2N 20-4	1I3404	2" NPT	2" NPT	2.0	1,750	220/440	\$33,250
AUE 2M 30	1I3405	2" NPT	2" NPT	3.0	3,450	220/440	\$35,870
AUE 2N 30	1I3406	2" NPT	2" NPT	3.0	3,450	220/440	\$36,300
AUE 2M 50	1I3407	2" NPT	2" NPT	5.0	3,450	220/440	\$38,050
AUE 2N 50	1I3408	2" NPT	2" NPT	5.0	3,450	220/440	\$38,050
AUE 2M 75	1I3409	2" NPT	2" NPT	7.5	3,450	220/440	\$41,100
AUE 2N 75	1I3410	2" NPT	2" NPT	7.5	3,450	220/440	\$41,100
AUE 2M 100	1I3411	2" NPT	2" NPT	10.0	3,450	220/440	\$49,490
AUE 2N 100	1I3412	2" NPT	2" NPT	10.0	3,450	220/440	\$49,490

AUE 3 30-4	1I3413	3" NPT	3" NPT	3.0	1,750	220/440	\$37,500
AUE 3 50	1I3414	3" NPT	3" NPT	5.0	3,450	220/440	\$43,820
AUE 3 75	1I3415	3" NPT	3" NPT	7.5	3,450	220/440	\$43,600
AUE 3 100	1I3416	3" NPT	3" NPT	10.0	3,450	220/440	\$52,000
AUE 3 150	1I3417	3" NPT	3" NPT	15.0	3,450	220/440	\$60,720

AUE 4 20-4	1I3418	4" NPT	4" NPT	2.0	1,750	220/440	\$47,860
AUE 4 150	1I3419	4" NPT	4" NPT	15.0	3,450	220/440	\$72,600
AUE 4 30-6	1I3428	4" NPT	4" NPT	3.0	1,150	220/440	\$66,490
AUE 4 100-4	1I3420	4" NPT	4" NPT	10.0	1,750	220/440	\$81,320
AUE 4 150-4	1I3421	4" NPT	4" NPT	15.0	1,750	220/440	\$89,380

AUE 6 150-6	1I3422	6" NPT	6" NPT	15.0	1,150	220/440	\$148,900
AUE 6 500-4	1I3423	6" NPT	6" NPT	50.0	1,750	220/440	\$189,010

AUE 8 200-6	1I3424	8" NPT	8" NPT	20.0	1,150	220/440	\$204,160
AUE 8 600-4	1I3425	8" NPT	8" NPT	60.0	1,750	220/440	\$255,060
AUE 10 300-6	1I3426	10" NPT	10" NPT	30.0	1,150	220/440	\$271,410
AUE 10 600-4	1I3427	10" NPT	10" NPT	60.0	1,750	220/440	\$310,980

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).
 ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Bombas Autocebantes

Material: Hierro

Motor: Gasolina

Marca del motor: Hi-Force



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
AG 2 65 HF	1D0271	2" NPT	2" NPT	6.5	35	148	\$410
AG 2 80 HF	1D0398	2" NPT	2" NPT	8.0	32	260	\$630

AG 3 65 HF	1D0283	3" NPT	3" NPT	6.5	30	227	\$495
AG 3 90 HF	1D0284	3" NPT	3" NPT	9.0	32	270	\$590

AG 4 130 HF	1D0286	4" NPT	4" NPT	13.0	40	325	\$890
-------------	--------	--------	--------	------	----	-----	-------

AG 6 130 HF	1D0285	6" NPT	6" NPT	13.0	30	580	\$2,040
-------------	--------	--------	--------	------	----	-----	---------



Bombas Autocebantes

Material: Hierro

Motor: Gasolina

Marca del motor: Kohler



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
AG 2 65 KL	1D0520	2" NPT	2" NPT	6.5	35	148	\$495

AG 3 65 KL	1D0521	3" NPT	3" NPT	6.5	30	227	\$505
AG 3 95 KL	1D0523	3" NPT	3" NPT	9.5	32	270	\$930

AG 4 140 KL	1D0524	4" NPT	4" NPT	14.0	40	327	\$1,050
-------------	--------	--------	--------	------	----	-----	---------

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).



Bombas Autocebantes

Material: Hierro

Motor: Gasolina


Marca del motor: HONDA

HONDA

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$MXP)
AG 2 55 HD	1D0431	2" NPT	2" NPT	5.5	35	148	\$12,480
AG 2 90 HD	1D0187	2" NPT	2" NPT	9.0	36	150	\$21,490
AG 3 90 HD	1D0432	3" NPT	3" NPT	9.0	32	275	\$23,450
AG 3 130 HD	1D0433	3" NPT	3" NPT	13.0	41	340	\$25,530
AG 4 130 HD	1D0434	4" NPT	4" NPT	13.0	39	340	\$28,420

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Bombas Autocebantes

Material: Aluminio

Motor: Gasolina

Marca del motor: Hi-Force



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
AAG 1 15 HF	E0273	1" NPT	1" NPT	1.5	35	34	\$160
AAG 1 15 HF-4	E0648	1" NPT	1" NPT	1.5	35	34	\$210

La referencia E0273 tiene un motor de 2 tiempos.

AAG 1.5 20 HF-4	E0649	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2.0	16	56	\$210
AAG 2 65 HF	1D0280	2" NPT	2" NPT	6.5	25	166	\$330
AAG 2 80 HF	1D0328	2" NPT	2" NPT	8.0	26	169	\$250
AAG 3 65 HF	1D0281	3" NPT	3" NPT	6.5	26	198	\$390
AAG 4 130 HF	1D0277	4" NPT	4" NPT	13.0	33	420	\$690



Bombas Autocebantes

Material: Aluminio

Motor: Gasolina


Marca del motor: Kohler



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
AAG 2 65 KL	1D0517	2" NPT	2" NPT	6.5	25	166	\$550
AAG 3 65 KL	1D0518	3" NPT	3" NPT	6.5	26	198	\$570
AAG 4 140 KL	1D0527	4" NPT	4" NPT	14.0	33	420	\$1,220

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).



Bombas Autocebantes

Material: Aluminio

Motor: Gasolina

Marca del motor: Honda

HONDA

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$MXP)
AAG 2 55 HD	1D0399	2" NPT	2" NPT	5.5	25	166	\$10,750
AAG 3 55 HD	1D0404	3" NPT	3" NPT	5.5	26	198	\$11,790
AAG 4 130 HD	1D0405	4" NPT	4" NPT	130	33	420	\$22,530

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Bombas Autocebantes

Material: Hierro

Motor: Diesel

Marca del motor: Hi-Force



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
AD 2 100 HF	1D0107	2" NPT	2" NPT	10.0	36	219	\$1,110
AD 2 100 HF-E***	1D0257	2" NPT	2" NPT	10.0	36	219	\$1,280
AD 3 100 HF	1D0113	3" NPT	3" NPT	10.0	38	270	\$1,280
AD 3 100 HF-E***	1D0123	3" NPT	3" NPT	10.0	38	270	\$1,380
AD 4 100 HF	1D0293	4" NPT	4" NPT	10.0	36	327	\$1,380
AD 4 100 HF-E***	1D0298	4" NPT	4" NPT	10.0	36	327	\$1,500

***Motor de arranque eléctrico no incluye ni baterías ni cables.



Bombas Autocebantes

Material: Hierro

Motor: Diesel

Marca del motor: Kohler

KOHLER
ENGINES

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
AD 6 250 KL	1D0538	6" NPT	6" NPT	25.0	28	1.088	\$10,230

***Motor de arranque eléctrico no incluye tanque de combustible, ni baterías, ni cables.



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas Autocebantes

Material: Aluminio

Motor: Diesel

Marca del motor: Hi-Force



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
AAD 3 100 HF-E***	1D0542	3" NPT	3" NPT	10.0	28	480	\$940

AAD 4 100 HF	1D0279	4" NPT	4" NPT	10.0	30	420	\$990
AAD 4 100 HF-E***	1D0269	4" NPT	4" NPT	10.0	30	420	\$1,110

***Motor de arranque eléctrico no incluye ni baterías, ni cables.



Bombas Autocebantes

Material: Hierro

Motor: Diesel

Marca del motor: Perkins

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	RPM	Precio de lista (\$USD)
AUD 6 510 PK	1D0613	6" NPT	6" NPT	51.0	2,800	\$19,100
AUD 6 860 PK	1D0614	6" NPT	6" NPT	86.0	2,400	\$23,040
AUD 8 510 PK	1D0627	8" NPT	8" NPT	51.0	2,400	\$23,150
AUD 8 860 PK	1D0615	8" NPT	8" NPT	86.0	2,400	\$24,150
AUD 8 1100 PK	1D0616	8" NPT	8" NPT	110.0	2,100	\$26,070
AUD 10 1100 PK	1D0617	10" NPT	10" NPT	110.0	2,100	\$29,780
CARGO POR NEUMÁTICOS	GA070					\$1,400

*El límite de las revoluciones es por el motor.

BASE TANQUE DE 150 LTS						\$1,050
------------------------	--	--	--	--	--	---------

***Los equipos no incluyen acumulador ni cables de acumulador.



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas Autocebantes

Material: Hierro

Acople Universal

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de Lista (\$MXP)
AU 1.5	1D0017	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	28	120	\$13,540
AU 2M	1D0018	2" NPT	2" NPT	32	140	\$15,310
AU 2 N	1D0019	2" NPT	2" NPT	39	187	\$22,370
AU 3	1D0021	3" NPT	3" NPT	41	315	\$24,960
AU 4	1D0022	4" NPT	4" NPT	56	440	\$37,670
AU 6	1D0023	6" NPT	6" NPT	37	1,600	\$89,340
AU 8	1D0125	8" NPT	8" NPT	37	1,600	\$109,470
AU 10	1D0024	10" NPT	10" NPT	43	3,600	\$191,030

Autocebante Eje Libre tipo Trash

Material: Hierro

Acople Universal

Velocidad variable según requerimiento hidráulico.

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de Lista (\$MXP)
ATU 2	E0711	2" NPT	2" NPT	37	225	\$83,340
ATU 3	E0712	3" NPT	3" NPT	40	445	\$88,520
ATU 4	E0713	4" NPT	4" NPT	40	735	\$101,230
ATU 6	E0714	6" NPT	6" NPT	37	1475	\$123,590
ATU 8	E0715	8" NPT	8" NPT	39	2650	\$217,750
ATU 10		10" NPT	10" NPT			Consultar Fábrica

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas Mediana Presión

Material: Hierro

Motor: Eléctrico a 3,600 rpm

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H Max (mca)*	Q Max (gpm) **	Precio de lista (\$MXP)
ME 1 15	1E0473	1 1/2" NPT	1" NPT	1.5	3	220/440	25	63	\$16,350
ME 1 20	1E0245	1 1/2" NPT	1" NPT	2.0	3	220/440	32	78	\$16,790
ME 1 30	1E0246	1 1/2" NPT	1" NPT	3.0	3	220/440	44	85	\$18,100
ME 1 30-1	1E0468	1 1/2" NPT	1" NPT	3.0	1	220	44	85	\$21,150
ME 1 50	1E0474	1 1/2" NPT	1" NPT	5.0	3	220/440	55	98	\$19,840
ME 1 50-1	1E0469	1 1/2" NPT	1" NPT	5.0	1	220	55	98	\$21,800

ME 1.5 15	1E0475	2" NPT	1 1/2" NPT	1.5	3	220/440	20	105	\$16,790
ME 1.5 20	1E0248	2" NPT	1 1/2" NPT	2.0	3	220/440	26	122	\$16,900
ME 1.5 30	1E0249	2" NPT	1 1/2" NPT	3.0	3	220/440	31	136	\$18,320
ME 1.5 30-1	1E0470	2" NPT	1 1/2" NPT	3.0	1	220	31	136	\$21,370
ME 1.5 50	1E0476	2" NPT	1 1/2" NPT	5.0	3	220/440	40	157	\$19,950
ME 1.5 50-1	1E0471	2" NPT	1 1/2" NPT	5.0	1	220	40	157	\$22,130
ME 1.5 75	1E0251P	2" NPT	1 1/2" NPT	7.5	3	220/440	49	167	\$26,380

ME 2 30	1E0477	2 1/2" NPT	2" NPT	3.0	3	220/440	27	147	\$19,410
ME 2 30-1	1E0252	2 1/2" NPT	2" NPT	3.0	1	220	27	147	\$22,570
ME 2 50	1E0478	2 1/2" NPT	2" NPT	5.0	3	220/440	39	185	\$20,500
ME 2 50-1	1E0479	2 1/2" NPT	2" NPT	5.0	1	220	39	185	\$23,330
ME 2 50-1 TEFC	1E0479TC	2 1/2" NPT	2" NPT	5.0	1	220	39	185	\$26,380
ME 2 75	1E0254P	2 1/2" NPT	2" NPT	7.5	3	220/440	43	205	\$26,930
ME 2 100	1E0255	2 1/2" NPT	2" NPT	10.0	3	220/440	48	211	\$31,510

* Opción con Impulsor de SS-304 aumenta 20%.

ME 3 75	1E0256P	3" NPT	3" NPT	7.5	3	220/440	23	470	\$27,910
ME 3 100	1E0257	3" NPT	3" NPT	10.0	3	220/440	29	505	\$30,520
ME 3 150	1E0258P	3" NPT	3" NPT	15.0	3	220/440	34	560	\$40,230

ME 4 75	1E259P	4" NPT	4" NPT	7.5	3	220/440	24	470	\$28,340
ME 4 100	1E0260	4" NPT	4" NPT	10.0	3	220/440	31	500	\$34,010
ME 4 150	1E0261P	4" NPT	4" NPT	15.0	3	220/440	38	600	\$40,880

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas Alta Presión (1,750 rpm)

Material: Hierro

4 polos

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$MXP)
QE 2 15-4	1E0607	2 1/2" B	2" B	1.5	1	3	220/440	10	170	\$26,270
QE 2 20-4	1E0608	2 1/2" B	2" B	2.0	1	3	220/440	12	180	\$26,600
QE 2 30-4	1E0609	2 1/2" B	2" B	3.0	1	3	220/440	15	210	\$27,800
QE 2 50-4	1E0610	2 1/2" B	2" B	5.0	1	3	220/440	21	270	\$29,110
QE 2.5 50-4	1E0611	3" B	2 1/2" B	5.0	1	3	220/440	28	310	\$31,400
QE 2.5 75-4	1E0612	3" B	2 1/2" B	7.5	1	3	220/440	34	350	\$40,770
QE 2.5 100-4	1E0613	3" B	2 1/2" B	10.0	1	3	220/440	40	360	\$45,020
QE 2.5 150-4	1E0614	3" B	2 1/2" B	15.0	1	3	220/440	45	380	\$51,780
QE 3 75-4	1E0615	4" B	3" B	7.5	1	3	220/440	17	470	\$40,990
QE 3 100-4	1E0616	4" B	3" B	10.0	1	3	220/440	24	500	\$50,250
QE 3 150-4	1E0617	4" B	3" B	15.0	1	3	220/440	33	550	\$64,530
QE 3 200-4	1E0618	4" B	3" B	20.0	1	3	220/440	38	580	\$71,070
QE 4 150-4	1E0619	5" B	4" B	15.0	1	3	220/440	27	1,000	\$69,440
QE 4 200-4	1E0620	5" B	4" B	20.0	1	3	220/440	32	1,020	\$74,340
QE 4 250-4	1E0621	5" B	4" B	25.0	1	3	220/440	38	1,180	\$76,520
QE 4 300-4	1E0622	5" B	4" B	30.0	1	3	220/440	42	1,200	\$78,590
QE 6 200-4	1E0623	6" B	6" B	20.0	1	3	220/440	23	740	\$76,410
QE 6 250-4	1E0624	6" B	6" B	25.0	1	3	220/440	30	1,150	\$77,610
QE 6 300-4	1E0625	6" B	6" B	30.0	1	3	220/440	34	1,250	\$79,470
QE 6 400-4	1E0626	6" B	6" B	40.0	1	3	220/440	39	1,300	\$109,220
QE 6 500-4	1E0627	6" B	6" B	50.0	1	3	220/440	48	1,400	\$126,990
QE 6 600-4	1E0628	6" B	6" B	60.0	1	3	220/440	55	1,540	\$154,130
QE 6 750-4	1E0629	6" B	6" B	75.0	1	3	220/440	67	1,600	\$155,220

B = Bridada

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas Alta Presión (3,500 rpm)

Material: Hierro

Motor: Eléctrico

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$MXP)
HE 1.5 20-1	1E0506	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2.0	1	1	110/220	42	60	\$15,260
HE 1.5 20	1E0508	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	2.0	1	3	220/240	42	60	\$16,900
HE 1.5 30-1	1E0190	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	3.0	1	1	110/220	55	60	\$21,370
HE 1.5 30	1E0509	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	3.0	1	3	220/440	55	60	\$18,320
HE 1.5 50-1	1E0415	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	5.0	1	1	110/220	61	83	\$22,130
HE 1.5 50	1E0511	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	5.0	1	3	220/440	61	83	\$19,950
HE 1.5 75	1E0514P	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	7.5	1	3	220/440	80	92	\$26,380
HE 1.5 100	1E0390	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	10.0	1	3	220/440	91	96	\$29,650

QE 1.5 30	1E0510	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	3.0	1	3	220/440	50	75	\$18,320
QE 1.5 50	1E0580	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	5.0	1	3	220/440	50	160	\$20,610

KE 1.5 100	1E0525	2" NPT	1 1/2" NPT	10.0	1	3	220/440	69	190	\$32,380
KE 1.5 150	1E0526P	2" NPT	1 1/2" NPT	15.0	1	3	220/440	78	210	\$42,080
KE 1.5 200	1E0557	2" NPT	1 1/2" NPT	20.0	1	3	220/440	87	235	\$45,130
KE 1.5 250	1E0527	2" NPT	1 1/2" NPT	25.0	1	3	220/440	97	240	\$56,580

HE 2 30-1	1E0218	2" NPT	2" NPT	3.0	1	1	110/220	45	85	\$22,570
HE 2 30	1E0581	2" NPT	2" NPT	3.0		3	220/440	45	85	\$19,410
HE 2 50-1 APG	1E0529	2" NPT	2" NPT	5.0	1	1	110/220	53	92	\$23,330
HE 2 50	1E0528	2" NPT	2" NPT	5.0	1	3	220/440	53	92	\$20,500
HE 2 75	1E0531P	2" NPT	2" NPT	7.5	1	3	220/440	68	118	\$26,930
HE 2 100	1E0582	2" NPT	2" NPT	10.0	1	3	220/440	83	120	\$29,650
HE 2 100-2	1E0546	2" NPT	2" NPT	10.0	2	3	220/440	124	130	\$42,080
HE 2 150-2	1E0547P	2" NPT	2" NPT	15.0	2	3	220/440	150	140	\$44,910

QE 2 30	1E0583	2" NPT	2" NPT	3.0	1	3	220/440	83	120	\$19,410
QE 2 50	1E0515	2" NPT	2" NPT	5.0	1	3	220/440	41	150	\$20,500
QE 2 75	1E0518P	2" NPT	2" NPT	7.5	1	3	22/440	57	175	\$26,930
QE 2 100	1E0584	2" NPT	2" NPT	10.0	1	3	220/440	67	175	\$29,650
QE 2 150	1E0585P	2" NPT	2" NPT	15.0	1	3	220/440	51	354	\$40,230

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).
 ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

Bombas Alta Presión (3,500 rpm)

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$MXP)
QE 2 150 (B)	1E0522P	2 1/2" B	2" B	15.0	1	3	220/440	81	180	\$42,190
QE 2 200	1E0588	2 1/2" B	2" B	20.0	1	3	220/440	64	367	\$45,240
QE 2 250	1E0523P	2 1/2" B	2" B	25.0	1	3	220/440	76	380	\$57,230
QE 2 300	1E0524	2 1/2" B	2" B	30.0	1	3	220/440	86	390	\$60,940
QE 2 400	1E0589	2 1/2" B	2" B	40.0	1	3	220/440	90	400	\$83,060

QE 2.5 150	1E0590P	3" B	2 1/2" B	15.0	1	3	220/440	48	360	\$44,590
QE 2.5 200	1E0591	3" B	2 1/2" B	20.0	1	3	220/440	59	365	\$47,640
QE 2.5 250	1E0592P	3" B	2 1/2" B	25.0	1	3	220/440	70	370	\$57,880
QE 2.5 300	1E0593	3" B	2 1/2" B	30.0	1	3	220/440	80	400	\$61,260
QE 2.5 400	1E0594	3" B	2 1/2" B	40.0	1	3	220/440	95	400	\$80,010
QE 2.5 500	1E0595	3" B	2 1/2" B	50.0	1	3	220/440	107	400	\$101,050

HE 3 75	1E0065P	3" NPT	3" NPT	7.5	1	3	220/440	70	120	\$27,910
HE 3 100	1E0532	3" NPT	3" NPT	10.0	1	3	220/440	82	135	\$30,520
HE 3 200-2	1E0567	3" NPT	3" NPT	20.0	2	3	220/440	163	150	\$62,130
HE 3 250-2	1E0568P	3" NPT	3" NPT	25.0	2	3	220/440	175	170	\$64,860

QE 3 50	1E0586	3" NPT	3" NPT	5.0	1	3	220/440	35	160	\$21,480
QE 3 50-1 TC	1E0679TC	3" NPT	3" NPT	5.0	1	1	220/440	35	160	\$24,310
QE 3 75	1E0519P	3" NPT	3" NPT	7.5	1	3	220/440	49	198	\$27,910
QE 3 100	1E0520	3" NPT	3" NPT	10.0	1	3	220/440	70	198	\$30,520
QE 3 150	1E0521P	3" NPT	3" NPT	15.0	1	3	220/440	82	198	\$40,230
QE 3 200	1E0596	4" B	3" B	20.0	1	3	220/440	48	440	\$49,710
QE 3 250	1E0597P	4" B	3" B	25.0	1	3	220/440	52	460	\$58,760
QE 3 300	1E0598	4" B	3" B	30.0	1	3	220/440	60	510	\$62,350
QE 3 400	1E0599	4" B	3" B	40.0	1	3	220/440	65	540	\$81,320
QE 3 500	1E0600	4" B	3" B	50.0	1	3	220/440	79	600	\$94,940
QE 3 600	1E0601	4" B	3" B	60.0	1	3	220/440	91	610	\$134,400
QE 3 750	1E0602	4" B	3" B	75.0	1	3	220/440	105	620	\$136,580

KE 3 150	1E0534P	3" NPT	3" NPT	15.0	1	3	220/440	71	278	\$41,990
KE 3 200	1E0587	3" NPT	3" NPT	20.0	1	3	220/440	80	278	\$45,140
KE 3 250	1E0535P	3" NPT	3" NPT	25.0	1	3	220/440	94	297	\$57,040

QE 4 400	1E0603	5" B	4" B	40.0	1	3	220/440	54	1,000	\$93,200
QE 4 500	1E0604	5" B	4" B	50.0	1	3	220/440	60	1,200	\$106,060
QE 4 600	1E0605	5" B	4" B	60.0	1	3	220/440	70	1,250	\$147,260
QE 4 750	1E0606	5" B	4" B	75.0	1	3	220/440	80	1,300	\$149,120

B = Bridada

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).
 ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Bombas Alta Presión

Material: Hierro

Motor: Gasolina

Marca del motor: Hi-Force



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Etapas	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
HG 1.5 65 HF	1E0501	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	6.5	1	65	84	\$380
HG 1.5 80 HF	1E0648	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	8.0	1	68	86	\$570

HG 2 65 HF	1E0391	2" NPT	2" NPT	6.5	1	62	114	\$336
HG 2 90 HF	1E0292	2" NPT	2" NPT	9.0	1	71	162	\$540
HG 2 130-2 HF	1E0555	2" NPT	2" NPT	13.0	2	141	105	\$1,050

HG 3 80 HF	1E0293	3" NPT	3" NPT	9.0	1	72	163	\$530
HG 3 130 HF	1E0294	3" NPT	3" NPT	13.0	1	86	194	\$590
QG 3 130 HF	1E0295	4" NPT	3" NPT	13.0	1	49	312	\$590



Bombas Alta Presión

Material: Hierro

Motor: Gasolina

Marca del motor: Kohler



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Etapas	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
HG 1.5 65 KL	1E0570	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	6.5	1	65	84	\$460

HG 2 65 KL	1E0571	2" NPT	2" NPT	6.5	1	62	114	\$590
HG 2 95 KL	1E0572	2" NPT	2" NPT	9.5	1	71	162	\$930
HG 2 95-2 KL	1E0545	2" NPT	2" NPT	9.5	2	107	90	\$1,110
HG 2 140-2 KL	1E0556	2" NPT	2" NPT	14.0	2	155	125	\$1,510

HG 3 95 KL	1E0573	3" NPT	3" NPT	9.5	1	72	163	\$950
HG 3 140 KL	1E0575	3" NPT	3" NPT	14.0	1	86	194	\$1,160

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Bombas Alta Presión

Material: Hierro

Motor: Gasolina

Marca del motor: Honda

HONDA

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Etapas	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$MXP)
HG 1.5 55 -HD	1E0640	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	5.5	1	65	84	\$10,350
HG 1.5 80-HD	1E0693	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	8.0	1	68	86	\$16,170

HG 2 55-HD	1E0694	2" NPT	2" NPT	5.5	1	62	114	\$10,400
HG 2 90-HD	1E0695	2" NPT	2" NPT	9.0	1	71	162	\$21,000
HG 2 80-HD	1E0643	2" NPT	2" NPT	8.0	1	71	162	\$16,700
HG 2 130-HD	1E0699	2" NPT	2" NPT	13.0	1	75	165	\$19,400
HG 2 130-2-HD	1E0574	2" NPT	2" NPT	13.0	2	141	105	\$29,350

HG 3 80-HD	1E0696	3" NPT	3" NPT	8.0	1	72	163	\$17,540
HG 3 130-HD	1E0697	3" NPT	3" NPT	13.0	1	86	194	\$20,690

QG 3 130 HD	1E0646	3" NPT	3" NPT	13.0	1	50	300	\$19,430
QG 4 130 HD	1E0647	4" NPT	4" NPT	13.0	1	50	320	\$21,530



Bombas Alta Presión

Material: Hierro

Motor: Diesel

Marca del motor: Hi-Force



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Etapas	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
HD 2 100 HF	1E0363	2" NPT	2" NPT	10.0	1	72	170	\$1,160
HD 2 100 HF-E***	1E0447	2" NPT	2" NPT	10.0	1	72	170	\$1,300
HD 2 100-2 HF	1E0543	2" NPT	2" NPT	10.0	2	106	95	\$1,380
HD 2 100-2 HF-E***	1E0548	2" NPT	2" NPT	10.0	2	106	95	\$1,440

***Motor con arranque eléctrico no incluye ni baterías, ni cables.

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Etapas	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
HD 3 100 HF	1E0364	3" NPT	3" NPT	10.0	1	72	190	\$1,360
HD 3 100 HF-E***	1E0375	3" NPT	3" NPT	10.0	1	72	190	\$1,520
QD 3 100 HF	1E0359	4" NPT	3" NPT	10.0	1	38	330	\$1,370

***Motor con arranque eléctrico no incluye ni batería, ni cables.

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Bombas Alta Presión


Material: Hierro

Motor: Universal

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (Hp)	Etapas	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista(\$MXP)
HU 2	1E0002	2" NPT	2" NPT	10.0	1	83	161	\$17,070
QU 2	1E0025	2 1/2" B	2" B	40.0	1	107	390	\$17,190
HU 2-2	1E0494	2" NPT	2" NPT	10.0	2	152	140	\$28,370
HU 2.5	1E0018	3" B	2 1/2" B	15.0	1	108	400	\$18,720
HU 3	1E0011	3" NPT	3" NPT	50.0	1	82	232	\$18,950
HU 3-2	1E0495	3" NPT	3" NPT	25.0	2	170	170	\$28,840
OU 3	1E0019	3" NPT	3" NPT	20.0	1	95	480	\$ 45,200
QU 3	1E0020	3" NPT	3" NPT	75.0	1	102	600	\$53,440
QU 4	1E0023	5" B	4" B	75.0	1	80	1,100	\$80,160
QU 4-2	1E0022	4" B	4" B	40.0	2	88	706	\$54,260
QU 6	1E0024	6" B	6" B	100.0	1	68	1,600	\$68,860

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas Multietapas verticales (3,600 rpm)

Material: Acero inoxidable

Motor: Eléctrico

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Pot. (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista(\$USD)
VSE 1-9-10	1G0136	1 1/4" B	1" B	1.0	9	3	220/440	79	12	\$450
VSE 1-11-15	1G0137	1 1/4" B	1" B	1.5	11	3	220/440	114	12	\$500
VSE 1-13-15	1G0138	1 1/4" B	1" B	1.5	13	3	220/440	118	12	\$530
VSE 1-17-20	1G0163	1 1/4" B	1" B	2.0	17	3	220/440	148	12	\$600
VSE 1-21-30	1G0140	1 1/4" B	1" B	3.0	21	3	220/440	183	12	\$700
VSE 1-23-30	1G0141	1 1/4" B	1" B	3.0	23	3	220/440	200	12	\$740

VSE 3-8-15	1G0142	1 1/4" B	1" B	1.5	8	3	220/440	79	22	\$460
VSE 3-11-20	1G0143	1 1/4" B	1" B	2.0	11	3	220/440	101	22	\$570
VSE 3-15-30	1G0144	1 1/4" B	1" B	3.0	18	3	220/440	138	22	\$670
VSE 3-17-30	1G0145	1 1/4" B	1" B	3.0	17	3	220/440	156	22	\$690
VSE 3-25-50	1G0146	1 1/4" B	1" B	5.0	25	3	220/440	228	22	\$980

VSE 10-3-30	1G0181	1 1/2" B	1 1/2" B	3.0	3	3	220/440	53	67	\$750
VSE 10-6-50	1G0147	1 1/2" B	1 1/2" B	5.0	6	3	220/440	96	67	\$990
VSE 10-8-75	1G0148	1 1/2" B	1 1/2" B	7.5	8	3	220/440	120	67	\$1,370
VSE 10-10-100	1G0149	1 1/2" B	1 1/2" B	10.0	10	3	220/440	150	67	\$1,440
VSE 10-12-100	1G0150	1 1/2" B	1 1/2" B	10.0	12	3	220/440	180	67	\$1,580
VSE 10-14-150	1G0151	1 1/2" B	1 1/2" B	15.0	14	3	220/440	240	67	\$2,260

VSE 15-4-75	1G0152	2 1/2" B	2 1/2" B	7.5	4	3	220/440	90	115	\$950
VSE 15-5-100	1G0153	2 1/2" B	2 1/2" B	10.0	5	3	220/440	110	115	\$1,420
VSE 15-8-150	1G0154	2 1/2" B	2 1/2" B	15.0	8	3	220/440	163	115	\$2,200
VSE 15-10-200	1G0155	2 1/2" B	2 1/2" B	20.0	10	3	220/440	206	115	\$2,320
VSE 15-12-250	1G0156	2 1/2" B	2 1/2" B	25.0	12	3	220/440	240	115	\$2,570

VSE 32-3-150	1G0157	3" B	3" B	15.0	3	3	220/440	60	212	\$2,050
VSE 32-4-150	1G0158	3" B	3" B	15.0	4	3	220/440	140	212	\$1,990
VSE 32-5-200	1G0159	3" B	3" B	20.0	5	3	220/440	178	212	\$2,150
VSE 32-6-250	1G0182	3" B	3" B	25.0	6	3	220/440	210	212	\$2,310
VSE 32-7-300	1G0183	3" B	3" B	30.0	7	3	220/440	230	212	\$3,150
VSE 32-9-400	1G0184	3" B	3" B	40.0	9	3	220/440	250	212	\$3,570

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Pot. (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista(\$USD)
VSE 32-10-500	1G0198	3" B	3" B	50	10	3	220/440	260	212	\$3,270

VSE 45-2-200	1G0185	3" B	3" B	20.0	2	3	220/440	68	287	\$2,100
VSE 45-3-250	1G0186	3" B	3" B	25.0	3	3	220/440	109	287	\$2,470
VSE 45-4-300	1G0187	3" B	3" B	30.0	4	3	220/440	122	287	\$3,360
VSE 45-5-400	1G0188	3" B	3" B	40.0	5	3	220/440	170	287	\$3,990
VSE 45-7-600	1G0199	3" B	3" B	60.0	7	3	220/440	240	287	\$5,360

VSE 64-2-200	1G0189	4" B	4" B	20.0	2	3	220/440	58	436	\$2,310
VSE 64-3-300	1G0190	4" B	4" B	30.0	3	3	220/440	97	436	\$2,940
VSE 64-3-400	1G0191	4" B	4" B	40.0	3	3	220/440	122	436	\$3,890



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas Multietas Horizontales (3,600 rpm)

Material: Acero inoxidable

Motor: Eléctrico

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Pot. (hp)	Etapas	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
VHSE 2 6-13-1 HF	E0773	1" NPT	1" NPT	1.3	6	1	110/220	75	28	\$210

VHSE 8 3-30-1 HF	E0774	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	3.0	3	1	220	67	79	\$340
VHSE 8 3-30 HF	E0775	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	3.0	3	3	220/440	67	79	\$340
VHSE 8 3-40 HF	E0778	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	4.0	3	3	220/440	78	68	\$370



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas Aguas residuales

Material: Hierro

Motor: Eléctrico a 1,800 rpm

5 metros de cable										
	Modelo	Ref.	Descarga	Potencia (hp)	I Amperes	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$MXP)
Paso de sólidos 2" 1/2"	NE 2 4 1-4 110	1C0016	2" NPT	0.4	9.5	1	110	8	95	\$12,140
	NE 3 5-1-4-110	1C0030	3" NPT	0.5	11	1	110	8	168	\$14,430
	NE 3 7-1-4-220	1C0031	3" NPT	0.75	7	1	220	9	180	\$15,010
	NE 3 10-1-4-220	1C0025	3" NPT	1.0	8.5	1	220	11	219	\$15,810
	NE 3 10-4-220	1C0014	3" NPT	1.0	6	3	220	11	219	\$19,930
	NE 3 10-4-440	1C0013	3" NPT	1.0	3	3	440	11	219	\$19,930
	NE 3 20-1-4-220	1C0007	3" NPT	2.0	18	1	220	14	364	\$38,010
	NE 3 20-4-220	1C0024	3" NPT	2.0	13	3	220	15	364	\$34,810
	NE 3 20-4-440	1C0032	3" NPT	2.0	6.5	3	440	15	364	\$ 34,810
	NE 3 30-4-220	1C0027	3" NPT	3.0	17	3	220	20	390	\$39,390
	NE 3 30-4-440	1C0028	3" NPT	3.0	8.5	3	440	20	390	\$39,390

* El amperaje de las bombas puede cambiar dependiendo su punto de operación.

9 metros de cable										
	Modelo	Ref.	Descarga	Potencia (hp)	I Amperes	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$MXP)
Paso sólidos 3"	NE 4 45-4-220	1C0061	4" B	4.5	17.6	3	220	12	637	\$79,120
	NE 4 45-4-440	1C0078	4" B	4.5	8.8	3	440	12	637	\$79,120
	NE 4 75-4-220	1C0062	4" B	7.5	23.6	3	220	15	731	\$86,790
	NE 4 75-4-440	1C0067	4" B	7.5	11.8	3	440	15	731	\$86,790
	NE 4 113-4-220	1C0063	4" B	11.3	28.4	3	220	22	875	\$100,410
	NE 4 113-4-440	1C0077	4" B	11.3	14.2	3	440	22	875	\$100,410
	NE 4 150-4-220	1C0064	4" B	15.0	40	3	220	25	937	\$109,920
	NE 4 150-4-440	1C0069	4" B	15.0	20	3	440	25	937	\$109,920

* El amperaje de las bombas puede cambiar dependiendo su punto de operación.

***A partir de NE 4, NE 6, cuentan con sensor de temperatura, humedad y sello mecánico de caras duras del lado del impulsor.



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas Aguas residuales

Material: Hierro

Motor: Eléctrico a 3,600 rpm

5 metros de cable										
	Modelo	Ref.	Descarga	Potencia (hp)	I Amperes	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$MXP)
Paso sólidos 1 1/2"	NE 3 20-2-220	1C0022	3" NPT	2.0	15	3	220	24	163	\$17,870
	NE 3 20-2-440	1C0018	3" NPT	2.0	7.5	3	440	24	163	\$17,870
	NE 3 30-2-220	1C0033	3" NPT	3.0	18	3	220	29	193	\$20,270
	NE 3 30-2-440	1C0034	3" NPT	3.0	9	3	440	29	193	\$20,270

* El amperaje de las bombas puede cambiar dependiendo su punto de operación.



Bombas Aguas Lluvias

Material: Hierro

Motor: Eléctrico a 3,600 rpm

9 metros de cable										
	Modelo	Ref.	Descarga	Potencia (hp)	I Amperes	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$MXP)
Paso sólidos 7/16"	NHE 3 10-1-2-220	1C0019	3" NPT	1.0	13	1	220	23	120	\$20,220
	NHE 3 20-2-220	1C0020	3" NPT	2.0	15	3	220	27	135	\$29,650
	NHE 3 20-2-440	1C0021	3" NPT	2.0	7.5	3	440	27	135	\$29,650
	NHE 3 30-2-220	1C0011	3" NPT	3.0	18	3	220	34	140	\$32,400
	NHE 3 30-2-440	1C0012	3" NPT	3.0	9	3	440	34	140	\$32,400

* El amperaje de las bombas puede cambiar dependiendo su punto de operación.

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



8 metros de cable										
	Modelo	Ref.	Descarga	Potencia (hp)	I Amperes	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$MXP)
Paso sólidos 4"	NE 6 90-6-220	1C0095	6" B	9.0	26	3	220	18	1200	\$247,530
	NE 6 90-6-440	1C0096	6" B	9.0	13	3	440	18	1200	\$247,530
	NE 6 120-6-220	1C0097	6" B	12.0	36	3	220	21	1400	\$251,080
	NE 6 120-6-440	1C0098	6" B	12.0	18	3	440	21	1400	\$251,080
	NE 6 180-6-220	1C0072	6" B	18.0	50	3	220	24	1590	\$265,040
	NE 6 180-6-440	1C0099	6" B	18.0	25	3	440	24	1590	\$265,040
	NE 6 240-6-220	1C0071	6" B	24.0	64	3	220	31	1930	\$309,470
	NE 6 240-6-440	1C0100	6" B	24.0	32	3	440	31	1930	\$309,470
	NE 6 300-6-220	1C0070	6" B	30.0	82	3	220	34	2025	\$313,020
	NE 6 300-6-440	1C0073	6" B	30.0	41	3	440	34	2025	\$313,020
	NE 6 180-4-220	1C0101	6" B	18.0	50.6	3	220	32	1.625	\$240,210
	NE 6 180-4-220	1C0102	6" B	18.0	25.3	3	440	32	1.625	\$240,210
	NE 6 240-4-220	1C0103	6" B	24.0	62.8	3	220	36	1.670	\$241,340
	NE 6 240-4-440	1C0104	6" B	24.0	31.4	3	440	36	1.670	\$241,340
	NE 6 300-4-220	1C0074	6" B	30.0	75.8	3	220	38	1.720	\$265,850
	NE 6 300-4-440	1C0105	6" B	30.0	37.9	3	440	38	1.720	\$265,850
	NE 6 360-4-220	1C0106	6" B	36.0	90	3	220	43	1.750	\$277,880
	NE 6 360-4-440	1C0107	6" B	36.0	45	3	440	43	1.750	\$277,880
	NE 6 480-4-440	1C0110	6" B	48.0	65	3	440	34	1.950	\$301,690
	NE 6 600-4-440	1C0109	6" B	60.0	78	3	440	44	2.100	\$321,840
	NE 6 750-4-440	1C0113	6" B	75.0	96	3	440	50	2.275	\$332,940

***A partir de NE 4, NE 6, cuentan con sensor de temperatura, humedad y sello mecánico de caras duras del lado del impulsor.

Accesorios para aguas residuales

Modelo	Ref.	Descarga	Precio de Lista (\$MXP)
CODO MÓVIL	91549	4	\$13,340
CODO MÓVIL	91550	6	\$19,640



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

**Bombas Aguas sucias, negras y cloacales
(Trituradoras)**

Material: Hierro

Motor: Eléctrico a 3,600 rpm

Modelo	Ref.	Descarga	Potencia (hp)	I Amperes	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
NG 1.25-20-2-220-1	1C0128	1 1/4" NPT	2.0	14	1	220	30	51	\$1,470
NG 1.25 20-2-220	1C0120	1 1/4" NPT	2.0	10	3	220	30	51	\$1,440
NG 1.24 20-2-440	1C0121	1 1/4" NPT	2.0	5	3	440	30	51	\$1,440
NG 2 30-2-220	1C0122	2" NPT	3.0	15	3	220	29	106	\$3,270
NG 2 30-2-440	1C0123	2" NPT	3.0	7.5	3	440	29	106	\$3,270
NG 2 50-2-220	1C0124	2" NPT	5.0	24	3	220	46	106	\$3,720
NG 2 50-2-440	1C0125	2" NPT	5.0	12	3	440	46	106	\$3,720
NG 2 75-2-220	1C0126	2" NPT	7.5	26	3	220	49	106	\$3,930
NG 2 75-2-440	1C0127	2" NPT	7.5	13	3	440	49	106	\$3,930



Bombas para Achique

Material: Hierro

Motor: Eléctrico a 3,600 rpm

Modelo	Ref.	Descarga	Potencia (hp)	I Amperes	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
NTE2 5-1-2-110	E0926	2" NPT	0.5	6	1	110	12	68	\$290
NTE3 10-1-2-110	E0928	3" NPT	1.0	10	1	110	18	78	\$460

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas Aguas claras, limpias y ligeramente sucias

Material: Noryl

Motor: Eléctrico a 3,600 rpm

Modelo	Ref.	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
NNE 1.25 5-1-2-110 HF	E0369	1 1/4" NPT	0.5	1	110	8	35	\$60
NNE 1.25 10-1-2-110 HF	E0740	1 1/4" NPT	1.0	1	110	9	55	\$70



Bombas Aguas claras, limpias y ligeramente sucias

Material: Acero inoxidable

Motor: Eléctrico a 3,600 rpm

Modelo	Ref.	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista (\$USD)
NSE 1 5-1-2-110 HF	E0741	1" NPT	0.5	1	110	7	33	\$90
NSE 1 10-1-2-110 HF	E0742	1" NPT	1.0	1	110	9	48	\$110



Bombas Aguas Limpias

Material: Acero inoxidable

Motor: Eléctrico a 3,600 rpm

Modelo	Ref.	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Prof. Max (m)**	Precio de lista (\$USD)
NSE 1 13-1-2-110 HF	E0890	1" NPT	1.3	1	110	42	25	7	\$170

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas GS

Material: Hierro

Motor: Eléctrico a 1,800 rpm

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H Max (mca)*	Q Max (gpm) **	Precio de lista (\$MXP)
GE 1.5C 15-4	1B0237	2" NPT	1 1/2" NPT	1.5	3	220/440	13	123	\$16,450
GE 1.5C 20-4	1B0238	2" NPT	1 1/2" NPT	2.0	3	220/440	18	154	\$17,270
GE 1.5C 30-4	1B0239	2" NPT	1 1/2" NPT	3.0	3	220/440	23	167	\$27,690
GE 1.5C 50-4	1B0240	2" NPT	1 1/2" NPT	5.0	3	220/440	29	183	\$29,110

GE 2B 7-4	1B0220	2 1/2" NPT	2" NPT	0.75	3	220/440	6	120	\$14,720
GE 2B 10-4	1B0221	2 1/2" NPT	2" NPT	1.0	3	220/440	8	160	\$15,480
GE 2B 15-4	1B0222	2 1/2" NPT	2" NPT	1.5	3	220/440	12	180	\$18,320
GE 2B 20-4	1B0223	2 1/2" NPT	2" NPT	2.0	3	220/440	13	180	\$18,860
GE 2B 30-4	1B0224	2 1/2" NPT	2" NPT	3.0	3	220/440	16	220	\$27,800

GE 2C 20-4	1B0241	2 1/2" NPT	2" NPT	2.0	3	220/440	12	219	\$18,860
GE 2C 30-4	1B0242	2 1/2" NPT	2" NPT	3.0	3	220/440	14	230	\$27,800
GE 2C 50-4	1B0243	2 1/2" NPT	2" NPT	5.0	3	220/440	16	245	\$29,110
GE 2C 75-4	1B0244	2 1/2" NPT	2" NPT	7.5	3	220/440	28	290	\$40,230

GE 2E 75-4	1B0066	2 1/2" NPT	2" NPT	7.5	3	220/440	33	269	\$41,320
GE 2E 100-4	1B0067	2 1/2" NPT	2" NPT	10.0	3	220/440	41	284	\$44,590
GE 2E 150-4	1B0068	2 1/2" NPT	2" NPT	15.0	3	220/440	46	290	\$54,400

GE 2.5B 10-4	1B0225	3"B	2.5"B	1.0	3	220/440	6	200	\$22,680
GE 2.5B 15-4	1B0226	3"B	2.5"B	1.5	3	220/440	10	250	\$23,980
GE 2.5B 20-4	1B0227	3"B	2.5"B	2.0	3	220/440	12	270	\$24,860
GE 2.5B 30-4	1B0228	3"B	2.5"B	3.0	3	220/440	10	290	\$29,980

GE 2.5C 20-4	1B0245	3"B	2 1/2"B	2.0	3	220/440	11	240	\$29,540
GE 2.5C 30-4	1B0246	3"B	2 1/2"B	3.0	3	220/440	15	300	\$29,980
GE 2.5C 50-4	1B0247	3"B	2 1/2"B	5.0	3	220/440	22	350	\$31,400
GE 2.5C 75-4	1B0248	3"B	2 1/2"B	7.5	3	220/440	28	370	\$34,780

GE 2.5E 75-4	1B0069	3" B	2 1/2" B	7.5	3	220/440	25	331	\$40,230
GE 2.5E 100-4	1B0070	3" B	2 1/2" B	10.0	3	220/440	32	360	\$44,590

*Opción con impulsor de SS-304 aumenta 15%.

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H Max (mca)*	Q Max (gpm) **	Precio de lista (\$MXP)
GE 2.5E 150-4	1B0071	3" B	2 1/2" B	15.0	3	220/440	39	400	\$63,990
GE 2.5E 200-4	1B0072	3" B	2 1/2" B	20.0	3	220/440	48	433	\$70,530
GE 3B 15-4	1B0230	4"B	3"B	1.5	3	220/440	7	270	\$25,070
GE 3B 20-4	1B0231	4"B	3"B	2.0	3	220/440	8	318	\$25,290
GE 3B 30-4	1B0232	4"B	3"B	3.0	3	220/440	10	360	\$29,980
GE 3B 50-4	1B0233	4"B	3"B	5.0	3	220/440	16	440	\$31,510
GE 3C 30-4	1B0249	4" B	3" B	3.0	3	220/440	14	460	\$29,980
GE 3C 50-4	1B0250	4" B	3" B	5.0	3	220/440	18	500	\$31,510
GE 3C 75-4	1B0251	4" B	3" B	7.5	3	220/440	24	560	\$40,990
GE 3C 100-4	1B0252	4" B	3" B	10.0	3	220/440	28	600	\$44,590
GE 3E 100-4	1B0073	4" B	3" B	10.0	3	220/440	27	560	\$62,900
GE 3E 150-4	1B0074	4" B	3" B	15.0	3	220/440	33	590	\$64,530
GE 3E 200-4	1B0075	4" B	3" B	20.0	3	220/440	40	622	\$71,070
GE 3E 250-4	1B0076	4" B	3" B	25	3	220/440	45	645	\$73,140
GE 3F 150-4	1B0077	4" B	3" B	15.0	3	220/440	30	637	\$63,990
GE 3F 200-4	1B0078	4" B	3" B	20.0	3	220/440	37	720	\$70,530
GE 3F 250-4	1B0079	4" B	3" B	25.0	3	220/440	45	808	\$72,600
GF 3F 300-4	1B0080	4" B	3" B	30.0	3	220/440	49	845	\$74,670
GE 3G 250-4	1B0156	4" B	3" B	25.0	3	220/440	49	622	\$92,760
GE 3G 300-4	1B0157	4" B	3" B	30.0	3	220/440	54	680	\$99,850
GE 3G 400-4	1B0158	4" B	3" B	40.0	3	220/440	63	760	\$107,040
GE 3G 500-4	1B0159	4" B	3" B	50.0	3	220/440	69	838	\$143,010
GE 4B 30-4	1B0234	5"B	4"B	3.0	3	220/440	9	630	\$29,980
GE 4B 50-4	1B0235	5"B	4"B	5.0	3	220/440	12	730	\$31,510
GE 4B 75-4	1B0236	5"B	4"B	7.5	3	220/440	15	750	\$40,990
GE 4E 150-4	1B0081	5" B	4" B	15.0	3	220/440	19	900	\$64,530
GE 4E 200-4	1B0082	5" B	4" B	20.0	3	220/440	25	1120	\$71,070
GE 4E 250-4	1B0253	5" B	4" B	25.0	3	220/440	28	1200	\$73,140
GE 4E 300-4	1B0083	5" B	4" B	30.0	3	220/440	33	1280	\$75,110
GE 4E 400-4	1B0084	5" B	4" B	40.0	3	220/440	39	1438	\$106,060
GE 4E 500-4	1B0085	5" B	4" B	50.0	3	220/440	50	1545	\$123,720
GE 4G 300-4	1B0172	5" B	4" B	30.0	3	220/440	50	800	\$203,070

*Opción con impulsor de SS-304 aumenta 15%.

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H Max (mca)*	Q Max (gpm) **	Precio de lista(\$MXP)
GE 4G 400-4	1B0160	5" B	4" B	40.0	3	220/440	47	950	\$219,970
GE 4G 500-4	1B0161	5" B	4" B	50.0	3	220/440	60	1150	\$236,860
GE 4G 600-4	1B0162	5" B	4" B	60.0	3	220/440	64	1198	\$250,160
GE 4G 750-4	1B0163	5" B	4" B	75.0	3	220/440	71	1300	\$267,050

GE 5C 100-4	1B0055	6" B	5" B	10.0	3	220/440	12	1340	\$59,300
GE 5C 150-4	1B0056	6" B	5" B	15.0	3	220/440	17	1480	\$69,440
GE 5C 200-4	1B0057	6" B	5" B	20.0	3	220/440	20	1550	\$74,560
GE 5C 250-4	1B0058	6" B	5" B	25.0	3	220/440	22	1650	\$76,520
GE 5C 300-4	1B0059	6" B	5" B	30.0	3	220/440	26	1700	\$78,590

GE 5E 200-4	1B0086	6" B	5" B	20.0	3	220/440	24	1340	\$74,560
GE 5E 250-4	1B0254	6" B	5" B	25.0	3	220/440	30	1500	\$76,520
GE 5E 300-4	1B0087	6" B	5" B	30.0	3	220/440	37	1605	\$78,590
GE 5E 400-4	1B0088	6" B	5" B	40.0	3	220/440	41	1605	\$106,060
GE 5E 500-4	1B0089	6" B	5" B	50.0	3	220/440	46	1760	\$123,720

GE 5G 600-4	1B0164	6" B	5" B	60.0	3	220/440	45	1895	\$269,230
GE 5G 750-4	1B0165	6" B	5" B	75.0	3	220/440	53	1895	\$289,400
GE 5G 1000-4	1B0166	6" B	5" B	100.0	3	440	63	2100	\$331,260
GE 5G 1250-4	1B0167	6" B	5" B	125.0	3	440	72	2200	\$362,870

GE 6C 150-4	1B0060	8" B	6" B	15.0	3	220/440	14	1500	\$66,170
GE 6C 200-4	1B0061	8" B	6" B	20.0	3	220/440	17	1690	\$76,410
GE 6C 250-4	1B0062	8" B	6" B	25.0	3	220/440	19	1810	\$77,940
GE 6C 300-4	1B0063	8" B	6" B	30.0	3	220/440	22	2040	\$79,470
GE 6C 400-4	1B0064	8" B	6" B	40.0	3	220/440	26	2300	\$109,220

GE 6E 250-4	1B0090	8" B	6" B	25.0	3	220/440	22	1775	\$76,410
GE 6E 300-4	1B0255	8" B	6" B	30.0	3	220/440	25	185	\$79,470
GE 6E 400-4	1B0091	8" B	6" B	40.0	3	220/440	29	2050	\$109,220
GE 6E 500-4	1B0256	8" B	6" B	50.0	3	220/440	33	2150	\$126,990
GE 6E 600-4	1B0092	8" B	6" B	60.0	3	220/440	35	2300	\$154,240
GE 6E 750-4	1B0093	8" B	6" B	75.0	3	220/440	45	2600	\$155,220

GE 6G 1000-4	1B0168	8" B	6" B	100.0	3	220/440	43	2750	\$355,780
GE 6G 1250-4	1B0169	8" B	6" B	125.0	3	220/440	51	3105	\$373,330
GE 6G 1500-4	1B0170	8" B	6" B	150.0	3	440	62	3105	\$470,230
GE 6G 2000-4	1B0171	8" B	6" B	200.0	3	440	71	3375	\$504,020

*Opción con impulsor de SS-304 aumenta 15%.

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H Max (mca)*	Q Max (gpm) **	Precio de lista(\$MXP)
GE 8E 600-4	1B0094	10" B	8" B	60.0	3	220/440	25	3,390	\$197,510
GE 8E 750-4	1B0095	10" B	8" B	75.0	3	220/440	32	3,600	\$219,860
GE 8E 1000-4	1B0096	10" B	8" B	100.0	3	220/440	40	4,000	\$285,910
GE 8E 1250-4	1B0097	10" B	8" B	125.0	3	220/440	43	4,150	\$318,940



Bombas GS

Material: Hierro

Motor: Eléctrico a 3,600 rpm

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	H máx (mca)*	Q max (gpm)**	Precio de lista(\$MXP)
GE 1B 20	1B0205	1 1/4" NPT	1" NPT	2.0	3	220/440	20	94	\$12,760
GE 1B 30	1B0206	1 1/4" NPT	1" NPT	3.0	3	220/440	28	110	\$19,950
GE 1B 50	1B0207	1 1/4" NPT	1" NPT	5.0	3	220/440	38	128	\$22,350
GE 1B 75	1B0208P	1 1/4" NPT	1" NPT	7.5	3	220/440	58	132	\$27,910
GE 1B 100	1B0209	1 1/4" NPT	1" NPT	10.0	3	220/440	71	132	\$30,960

GE 1.25A 7-1	1B0210	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	0.7	1	110/220	12	70	\$8,290
GE 1.25A 10-1	1B0211	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	1.0	1	110/220	17	78	\$9,810
GE 1.25A 15-1	1B0212	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	1.5	1	110/220	23	88	\$11,230
GE 1.25A 20-1	1B0213	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	2.0	1	110/220	28	93	\$12,760
GE 1.25A 30-1	1B0214	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	3.0	1	220	33	100	\$20,390

GE 1.25B 50	1B0215	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	5.0	3	220/440	34	155	\$23,440
GE 1.25B 75	1B0216	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	7.5	3	220/440	47	173	\$27,910
GE 1.25B 100	1B0217	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	10.0	3	220/440	61	183	\$31,610
GE 1.25B 150	1B0218P	1 1/2" NPT	1 1/4" NPT	15.0	3	220/440	72	213	\$40,550

GE 1.5A 20	1B0450	2" NPT	1 1/2" NPT	2.0	3	220/440	14	155	\$15,160
GE 1.5A 30	1B0451	2" NPT	1 1/2" NPT	3.0	3	220/440	20	185	\$16,250
GE 1.5A 75	1B0453P	2" NPT	1 1/2" NPT	7.5	3	220/440	35	240	\$20,710

*Opción con impulsor de SS-304 aumenta 15%.

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H Max (mca)*	Q Max (gpm) **	Precio de lista (\$MXP)
GE 1.5B 50	1B0454	2" NPT	1 1/2" NPT	5.0	3	220/440	30	200	\$23,110
GE 1.5B 75	1B0455P	2" NPT	1 1/2" NPT	7.5	3	220/440	44	225	\$29,220
GE 1.5B 100	1B0456	2" NPT	1 1/2" NPT	10.0	3	220/440	52	230	\$32,660
GE 1.5B 150	1B0457P	2" NPT	1 1/2" NPT	15.0	3	220/440	65	260	\$41,530

GE 1.5C 100	1B0001	2" NPT	1 1/2" NPT	10.0	3	220/440	68	167	\$32,600
GE 1.5C 150	1B0002P	2" NPT	1 1/2" NPT	15.0	3	220/440	80	174	\$42,080
GE 1.5C 200	1B0003	2" NPT	1 1/2" NPT	20.0	3	220/440	109	189	\$45,130
GE 1.5C 250	1B0004P	2" NPT	1 1/2" NPT	25.0	3	220/440	119	191	\$57,120

GE 1.5D 200	1B0005	2" NPT	1 1/2" NPT	20.0	3	220/440	66	286	\$45,240
GE 1.5D 250	1B0006P	2" NPT	1 1/2" NPT	25.0	3	220/440	76	313	\$57,230
GE 1.5D 300	1B0007	2" NPT	1 1/2" NPT	30.0	3	220/440	87	345	\$60,940
GE 1.5D 400	1B0008	2" NPT	1 1/2" NPT	40.0	3	220/440	100	390	\$83,060
GE 1.5D 500	1B0009	2" NPT	1 1/2" NPT	50.0	3	220/440	114	419	\$98,320
GE 1.5D 600	1B0010	2" NPT	1 1/2" NPT	60.0	3	220/440	129	450	\$136,580

GE 2B 75	1B0011P	2 1/2" NPT	2" NPT	7.5	3	220/440	31	330	\$30,740
GE 2B 100	1B0012	2 1/2" NPT	2" NPT	10.0	3	220/440	38	360	\$32,920
GE 2B 150	1B0013P	2 1/2" NPT	2" NPT	15.0	3	220/440	46	370	\$42,190
GE 2B 200	1B0014	2 1/2" NPT	2" NPT	20.0	3	220/440	55	392	\$45,240
GE 2B 250	1B0015P	2 1/2" NPT	2" NPT	25.0	3	220/440	66	422	\$57,230

GE 2C 200	1B0016	2 1/2" NPT	2" NPT	20.0	3	220/440	58	477	\$47,750
GE 2C 250	1B0017P	2 1/2" NPT	2" NPT	25.0	3	220/440	67	500	\$57,450
GE 2C 300	1B0018	2 1/2" NPT	2" NPT	30.0	3	220/440	76	525	\$60,940
GE 2C 400	1B0019	2 1/2" NPT	2" NPT	40.0	3	220/440	85	550	\$83,060
GE 2C 500	1B0020	2 1/2" NPT	2" NPT	50.0	3	220/440	99	570	\$98,320
GE 2C 600	1B0021	2 1/2" NPT	2" NPT	60.0	3	220/440	114	600	\$136,580

GE 2.5B 75	1B0022P	3" B	2 1/2" B	7.5	3	220/440	21	409	\$34,670
GE 2.5B 100	1B0023	3" B	2 1/2" B	10.0	3	220/440	27	430	\$36,410
GE 2.5B 150	1B0024P	3" B	2 1/2" B	15.0	3	220/440	35	465	\$44,590
GE 2.5B 200	1B0025	3" B	2 1/2" B	20.0	3	220/440	42	495	\$47,640
GE 2.5B 250	1B0026P	3" B	2 1/2" B	25.0	3	220/440	51	542	\$57,880
GE 2.5B 300	1B0027	3" B	2 1/2" B	30.0	3	220/440	61	592	\$61,370

GE 2.5C 200	1B0028	3" B	2 1/2" B	20.0	3	220/440	55	550	\$47,640
-------------	--------	------	----------	------	---	---------	----	-----	----------

*Opción con impulsor de SS-304 aumenta 15%.

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (v)	H Max (mca)*	Q Max (gpm) **	Precio de lista (\$MXP)
GE 2.5C 250	1B0029P	3" B	2 1/2" B	25.0	3	220/440	66	584	\$57,880
GE 2.5C 300	1B0030	3" B	2 1/2" B	30.0	3	220/440	75	634	\$61,370
GE 2.5C 400	1B0031	3" B	2 1/2" B	40.0	3	220/440	85	682	\$80,010
GE 2.5C 500	1B0032	3" B	2 1/2" B	50.0	3	220/440	98	722	\$101,050
GE 2.5C 600	1B0033	3" B	2 1/2" B	60.0	3	220/440	110	758	\$140,940
GE 2.5C 750	1B0034	3" B	2 1/2" B	75.0	3	220/440	125	812	\$145,080

GE 3B 100	1B0035	4" B	3" B	10.0	3	220/440	21	505	\$36,740
GE 3B 150	1B0036P	4" B	3" B	15.0	3	220/440	27	581	\$44,150
GE 3B 200	1B0037	4" B	3" B	20.0	3	220/440	36	652	\$49,710
GE 3B 250	1B0038P	4" B	3" B	25.0	3	220/440	44	705	\$58,760
GE 3B 300	1B0039	4" B	3" B	30.0	3	220/440	51	790	\$62,240
GE 3B 400	1B0040	4" B	3" B	40.0	3	220/440	64	900	\$80,990

GE 3C 250	1B0041P	4" B	3" B	25.0	3	220/440	49	840	\$58,760
GE 3C 300	1B0042	4" B	3" B	30.0	3	220/440	58	840	\$62,240
GE 3C 400	1B0043	4" B	3" B	40.0	3	220/440	69	840	\$80,990
GE 3C 500	1B0044	4" B	3" B	50.0	3	220/440	88	840	\$94,730
GE 3C 600	1B0045	4" B	3" B	60.0	3	220/440	99	840	\$134,400
GE 3C 750	1B0046	4" B	3" B	75.0	3	220/440	113	840	\$136,580

GE 3H 750	1B0144	5" B	3" B	75.0	3	220/440	108	887	\$174,840
GE 3H 1000	1B0145	5" B	3" B	100.0	3	220/440	122	1000	\$287,600
GE 3H 1250	1B0146	5" B	3" B	125.0	3	220/440	140	1037	\$316,760

GE 4B 250	1B0047P	5" B	4" B	25.0	3	220/440	34	1100	\$58,760
GE 4B 300	1B0048	5" B	4" B	30.0	3	220/440	42	1140	\$62,240
GE 4B 400	1B0049	5" B	4" B	40.0	3	220/440	51	1200	\$80,990
GE 4B 500	1B0050	5" B	4" B	50.0	3	220/440	61	1240	\$94,730

GE 4C 500	1B0051	5" B	4" B	50.0	3	220/440	56	1200	\$106,060
GE 4C 600	1B0137	5" B	4" B	60.0	3	220/440	65	1220	\$147,260
GE 4C 750	1B0052	5" B	4" B	75.0	3	220/440	75	1295	\$149,120
GE 4C 1000	1B0053	5" B	4" B	100.0	3	220/440	99	1380	\$261,710
GE 4C 1250	1B0054	5" B	4" B	125.0	3	220/440	108	1400	\$308,370

*Opción con impulsor de SS-304 aumenta 15%.



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas GS (Transmisión Universal)

Material: Hierro

Acople universal

Velocidad: 3,600 rpm (2 polos)

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	HP Max	H Max (mca)*	Q Max (gpm) **	Precio de lista (\$MXP)
GU 1.5C 2	1B0101	2" NPT	1 1/2" NPT	30	121	191	\$36,850
GU 1.5D 2	1B0103	2" NPT	1 1/2" NPT	60	120	431	\$36,850
GU 2B 2	1B0105	2 1/2" NPT	2" NPT	25	67	470	\$22,250
GU 2C 2	1B0107	2 1/2" NPT	2" NPT	60	105	575	\$26,610
GU 2.5B 2	1B0109	3" B	2 1/2" B	30	64	591	\$35,310
GU 2.5C 2	1B0111	3" B	2 1/2" B	75	132	818	\$59,440
GU 3B 2	1B0113	4" B	3" B	40	65	860	\$21,900
GU 3C 2	1B0115	4" B	3" B	75	124	855	\$22,490
GU 4B 2	1B0120	5" B	4" B	50	54	1.430	\$40,610
GU 4C 2	1B0117	5" B	4" B	75	114	1.430	\$41,910
GU 4C 3	1B0118	5" B	4" B	125	107	1.400	\$42,730



Bombas GS (Transmisión Universal)

Material: Hierro

Acople universal

Velocidad: 1,800 rpm (4 polos)

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	HP Max	H Max (mca)*	Q Max (gpm) **	Precio de lista (\$MXP)
GU 1.5 C 1	1B0100	2" NPT	1 1/2" NPT	5	30	152	\$12,010
GU 1.5D 1	1B0102	2" NPT	1 1/2" NPT	10	33	228	\$12,360

*Opción con impulsor de SS-304 aumenta 15%.

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Modelo	Ref.	Succión	Descarga	HP Max	H Max (mca)*	Q Max (gpm) **	Precio de lista (\$MXP)
GU 2B 1	1B0104	2 1/2" NPT	2" NPT	10	17	234	\$17,420
GU 2C 1	1B0106	2 1/2" NPT	2" NPT	7.5	29	303	\$23,660
GU 2E 1	1B0124	2 1/2" NPT	2" NPT	15	48	296	\$30,020
GU 2.5B 1	1B0108	3" B	2 1/2" B	5	16	295	\$17,540
GU 2.5C 1	1B0110	3" B	2 1/2" B	7.5	32	404	\$18,720
GU 2.5E 2	1B0125	3" B	2 1/2" B	20	51	430	\$42,850
GU 3B 1	1B0112	4" B	3" B	20	16	430	\$13,310
GU 3C 1	1B0114	4" B	3" B	10	30	615	\$14,600
GU 3E 2	1B0126	4" B	3" B	25	47	632	\$46,030
GU 3F 2	1B0127	4" B	3" B	30	53	840	\$46,730
GU 3G 2	1B0151	4" B	3" B	50	68	830	\$66,260
GU 4B 1	1B0119	5" B	4" B	7.5	15	762	\$41,790
GU 4C 1	1B0116	5" B	4" B	15	25	700	\$47,200
GU 4E 2	1B0128	5" B	4" B	50	50	1.565	\$69,210
GU 4G 3	1B0152	5" B	4" B	75	70	1.300	\$78,390
GU 5C 2	1B0122	6" B	5" B	30	22	1.587	\$51,090
GU 5E 2	1B0129	6" B	5" B	50	47	1.775	\$54,030
GU 5G 4	1B0153	6" B	5" B	125	73	2.200	\$89,690
GU 6C 2	1B0123	8" B	6" B	40	26	2.300	\$51,090
GU 6E 2	1B0130	8" B	6" B	75	45	2.600	\$77,220
GU 6G 4	1B0154	8" B	6" B	200	71	3.390	\$100,170
GU 8E 3	1B0131	10" B	8" B	125	43	4.190	\$122,690

*Opción con impulsor de SS-304 aumenta 40%.



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas GD

Material: Hierro

Motor Perkins

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	RPM	Aspiración	Precio de lista (\$USD)
GD 1.5C 330 PK	1B0530	2" R	1 1/2" R	33.0	3,000	N	\$15,400
GD 1.5C 510 PK	1B0531	2" R	1 1/2" R	51.0	3,000	N	\$17,530
GD 1.5D 330 PK	1B0532	2" R	1 1/2" R	33.0	3,000	N	\$15,860
GD 1.5D 510 PK	1B0533	2" R	1 1/2" R	51.0	3,000	N	\$17,530
GD 2C 510 PK	1B0552	2 1/2" R	2" R	51.0	3,000	N	\$16,970
GD 2E 510 PK	1B0557	2 1/2" R	2" R	51.0	3,000	N	\$16,690
GD 2E 610 PK	1B0534	2 1/2" R	2" R	60.0	3,000	TC	\$18,550
GD 2.5C 510 PK	1B0535	3" B	2 1/2" R	51.0	3,000	N	\$17,870
GD 2.5E 510 PK	1B0570	3" B	2 1/2" R	51.0	3,000	N	\$17,750
GD 2.5E 600 PK	1B0536	3" B	2 1/2" R	60.0	3,000	TC	\$18,880
GD 3B 330 PK	1B0537	4" B	3" B	33.0	3,000	N	\$15,850
GD 3C 330 PK	1B0538	4" B	3" B	33.0	3,000	N	\$16,070
GD 3C 510 PK	1B0539	4" B	3" B	51.0	3,000	N	\$17,870
GD 3F 860 PK	1B0540	4" B	3" B	86.0	2,400	N	\$20,900
GD 3F 1100 PK	1B0541	4" B	3" B	110.0	2,400	TC	\$22,590
GD 3G 860 PK	1B0590	4" B	3" B	86.0	2,400	N	\$24,610
GD 4E 860 PK	1B0542	5" B	4" B	86.0	2,400	N	\$21,130
GD 4E 1100 PK	1B0543	5" B	4" B	110.0	2,400	TC	\$22,810
GD 5C 510 PK	1B0726	6" B	5" B	51.0	3,000	N	\$17,530
GD 5E 510 PK	1B0553	6" B	5" B	51.0	3,000	N	\$17,590
GD 5E 860 PK	1B0544	6" B	5" B	86.0	2,400	N	\$22,180
GD 6E 860 PK	1B0545	8" B	6" B	86.0	2,400	N	\$21,240
GD 6E 1100 PK	1B0546	8" B	6" B	110.0	2,400	TC	\$23,030
NEUMÁTICOS	GA070						\$1,450

* No incluye tanque, ni baterías ni cables.

* Consultar tanques de combustible en la página 46.

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

* Opción con impulsor de SS-304 aumenta 15%.



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas GD

Material: Hierro


Motor Kohler

**KOHLER
ENGINES**

Modelo	Ref.	Succión	Descarga	Potencia (hp)	RPM	Enfriamiento	Precio de lista (\$USD)
GD 1.5C 188 KL	1B0627	2" R	1 1/2" R	18.8	3,600	Aire	\$7,650
GD 1.5D 188 KL	1B0623	2" R	1 1/2" R	18.8	3,600	Aire	\$7,700
GD 2B 188 KL	1B0624	2 1/2" R	2" R	18.8	3,600	Aire	\$10,060
GD 2C 188 KL	1B0625	2 1/2" R	2" R	18.8	3,600	Aire	\$10,060
GD 3B 188 KL	1B0656	4" B	3" B	18.8	3,600	Aire	\$10,450
GD 1.5C 250 KL	1B0628	2" R	1 1/2" R	25.0	3,000	Aire	\$10,790
GD 1.5D 250 KL	1B0629	2" R	1 1/2" R	25.0	3,000	Aire	\$10,960
GD 2B 250 KL	1B0653	2 1/2" R	2" R	25.0	3,000	Aire	\$11,240
GD 2.5C 250 KL	1B0630	3" B	2 1/2" B	25.0	3,000	Aire	\$11,240
GD 3B 250 KL	1B0632	4" B	3" B	25.0	3,000	Aire	\$11,340
GD 3C 250 KL	1B0631	4" B	3" B	25.0	3,000	Aire	\$11,580
GD 1.5C 350 KL	1B0654	2" R	1 1/2" R	35.0	3,600	Agua	\$13,600
GD 1.5D 350 KL	1B0657	2" R	1 1/2" R	35.0	3,600	Agua	\$13,600
GD 2.5C 350 KL	1B0682	3" R	2 1/2" R	35.0	3,600	Agua	\$13,880
NEUMÁTICOS	GA070						\$1,450

*Opción con Impulsor de SS-304 aumenta 15%.

*Consultar tanques de combustible en la página 46.



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas GDI

Material: Hierro

Motor: Kohler

KOHLER[®]
ENGINES

Ref.	Equipo	Motor	Tamaño	Potencia (hp)	RPM	Enfriamiento	Aspiración	Precio de lista (\$USD)
1B0600	GDI 15C 188KL	KD2452	2" x 1 1/2"R	18.8	3,600	Aire	N	\$11,020
1B0686	GDI 15C 250KL	KD6252	2" x 1 1/2"R	25.0	3,000	Aire	N	\$14,490
1B0194	GDI 15C 260KL	KDW1003	2" x 1 1/2"R	26.0	3,600	Agua	N	\$15,400
1B0649	GDI 15C 350KL	KDW1404	2" x 1 1/2"R	35.0	3,600	Agua	N	\$15,960
1B0670	GDI 15D 188KL	KD2452	2" x 1 1/2"R	18.8	3,600	Aire	N	\$11,020
1B0667	GDI 15D 250KL	KD6252	2" x 1 1/2"R	25.0	3,000	Aire	N	\$14,610
1B0196	GDI 15D 260KL	KDW 1003	2" x 1 1/2"R	26.0	3,600	Agua	N	\$15,620
1B0671	GDI 15D 350KL	KDW1404	2" x 1 1/2"R	35.0	3,600	Agua	N	\$16,170
1B0781	GDI 2B 260KL	KDW1003	2" x 1 1/2"R	26.0	3,600	Agua	N	\$15,730
1B0676	GDI 2C 188KL	KD2452	2 1/2" x 2"R	18.8	3,600	Aire	N	\$10,790
1B0197	GDI 2C 260KL	KDW1003	2 1/2" x 2"R	26.0	3,600	Agua	N	\$15,620
1B0678	GDI 2C 350KL	KDW1404	2 1/2" x 2"R	35.0	3,600	Agua	N	\$16,290
1B0709	GDI 25B 350KL	KDW1404	3" x 2 1/2"R	35.0	3,600	Agua	N	\$16,290
1B0664	GDI 25C 350KL	KDW1404	3" x 2 1/2"R	35.0	3,600	Agua	N	\$16,410
1B0851	HDI 2 188KL	KD4522	2" x 2" R	18.8	3,600	Aire	N	\$10,570
1B0676	QDI3 350KL	KDW1404	3" x 3" R	35.0	3,600	Agua	N	\$16,300
1B0700	KDI3 350KL	KDW1404	3" x 3"R	35.0	3,600	Agua	N	\$16,300
GA071	CARGO POR DOBLE BATERÍA							\$3,200

NOTA: Todos los equipos GDI llevan tablero contra incendio.

No incluyen tanque de combustible, ni cables, batería o acumulador.

*Equipos NO normados por UL/FM, si así lo requieren favor de contactar un ingeniero de ventas.

*Opción con impulsor de SS-304 aumenta 15%.

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

Sistemas Integrados con Motor Perkins

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Referencia	Modelo del Equipo	Modelo Motor	Marca Motor	Motor Diesel			Aspiración	Precio de lista (\$USD)
				HP	RPM	GPM		
1B0612	BOMBA GDI 3C 610 PK	404D-22T	Perkins	61	3000	250	TC	\$21,570
1B0613	BOMBA GDI 25C 610 PK	404D-22T	Perkins	61	3000	250	TC	\$21,470
1B0615	BOMBA GDI 25E 610 PK	404D-22T	Perkins	61	3000	250	TC	\$22,140
1B0618	BOMBA GDI 3F 860 PK	1104A-44	Perkins	86	2400	350	N	\$23,710
1B0619	BOMBA GDI 3F 1100 PK	1104A-44T	Perkins	110	2400	500	TC	\$25,620
1B0621	BOMBA GDI 4E 1100 PK	1104A-44T	Perkins	110	2400	500	TC	\$25,850
1B0646	BOMBA GDI 2E 610 PK	404D-22T	Perkins	61	3000	250	TC	\$22,140
1B0648	BOMBA GDI 15D 610 PK	404D-22T	Perkins	61	3000	250	TC	\$23,820
1B0665	BOMBA GDI 1.5C 330 PK	403D-15	Perkins	33	3000	150	N	\$17,420
1B0672	BOMBA GDI 3G 1100 PK	1104A-44T	Perkins	110	2400	500	TC	\$26,180
1B0687	BOMBA GDI 2B 210 PK	403D-07	Perkins	21	3600	100	N	\$16,860
1B0688	BOMBA GDI 2C 330 PK	403D-15	Perkins	33	3000	150	N	\$17,640
1B0689	BOMBA GDI 15C 210 PK	403D-07	Perkins	21	3600	100	N	\$15,060
1B0616	BOMBA GDI 2.5E 860 PK	1104A-44	Perkins	86	2400	600	N	\$23,600
1B0617	BOMBA GDI 2.5E 110 PK	1104A-44T	Perkins	110	2400	600	TC	\$25,390
1B0614	BOMBA GDI 3C 600 PK	404D-22T	Perkins	61	3000	700	TC	\$21,570
1B0620	BOMBA GDI 4E 860 PK	1104A-44	Perkins	86	2400	1500	N	\$23,930
1B0622	BOMBA GDI 6E 1100 PK	1104A-44T	Perkins	110	2400	2500	TC	\$25,850

GA071	CARGO POR DOBLE BATERÍA							\$3,200
-------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	---------

*Opción con impulsor de SS-304 aumenta 15%.

Notas:

*Los sistemas integrados contra incendio fueron elaborados considerando 1000 msnm a 30°C. Para otras alturas consultar con la fábrica.

*No incluye ni tanque, ni cables ni batería

*N=Natural

*TC=Turbo Cargado

Tanque de Combustible	Litros	Precio de Lista (\$USD)
	100 Lts	\$660
	200 Lts	\$800
	300 Lts	\$930
	500 Lts	\$1,110
	750 Lts	\$1,210

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

Sistemas Integrados con Motor Perkins



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Referencia	Modelo del Equipo	Modelo Motor	Marca Motor	Motor Diesel		Aspiración	Tanque	Precio de lista (\$USD)
				HP	RPM			
1J0482	ECIGDI15C210PK/VSE11720	403D-07	Perkins	21	3600	N	150	\$19,870
1J0538	ECIGDI2C330PK/VSE11315	403D-15	Perkins	33	3000	N	150	\$24,610
1J0546	ECIGDI2E510PK/VSE11720	404D-22	Perkins	51	3000	N	200	\$26,690
1J0579	ECIGDI3G860PK/VSE11315	1104A-44	Perkins	86	2200	N	350	\$32,000
1J0612	ECIGDI15D330PK/VSE11315	403D-15	Perkins	33	3000	N	150	\$24,610
1J0664	ECIGDI25C510PK/VSE31730	404D-22	Perkins	51	3000	N	200	\$26,800
1J0683	ECIGDI3F610PK/VSE31120	404D-22T	Perkins	61	2400	TC	250	\$28,530
1J0689	ECIGDI3F860PK/VSE31530	1104A-44	Perkins	86	2200	N	350	\$32,000

Sistemas Integrados con Motor Kohler

Referencia	Modelo del Equipo	Modelo Motor	Marca Motor	Motor Diesel		Aspiración	Tanque	Precio de lista (\$USD)
				HP	RPM			
1J0525	ECIGDI2C350KL/VSE11720	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	\$21,490
1J0671	ECIGDI2E400KL/VSE11720	KDW1603	Kohler	40	3000	N	150	\$20,680
1J0707	ECI KD 3 350KL/VSE11115	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	\$21,600
1GA071	CARGO POR DOBLE BATERÍA							\$3,050



Sistemas Integrados con Motor Perkins

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Ref.	Modelo del Equipo	Modelo Motor	Motor Diesel					Cabezal de Descarga Pulg.	Presión PSI	Flujo GPM	1 Batería Precio de 220 V(\$USD)
			Marca Motor	HP	RPM	Asp.	Tanque				
1J0302	ECIGE15C200/ GDI15C330PK/VSE11115	403D-15	Perkins	33	3000	N	150	4.00	106	127	\$27,380
1J0305	ECIGE3C300/ GDI25C510PK/VSE31530	404D-22	Perkins	51	3000	N	200	6.00	58	649	\$35,460
1J0397	ECIGE2C300/GDI- 2C330OK/VSE11315	403D-15	Perkins	33	3000	N	150	4.00	90	349	\$33,380
1J0529	ECIGE2C400/ GDI2E600PK/VSE31730	404D-22T	Perkins	61	3000	TC	250	4.00	95	362	\$38,350
1J0541	ECIGE2C300/ GDI2C510PK/VSE31120	404D-22	Perkins	51	3000	N	200	4.00	90	349	\$35,120
1J0578	ECIGE25C600/GDI3G- 1100PK/VSE108	1104A-44T	Perkins	110	2200	TC	500	6.00	121	584	\$58,560
1J0582	ECIGE15C150/GD- 15C210PK/VSE11720	403D-07	Perkins	21	3600	N	100	4.00	98	143	\$24,380
1J0585	ECIGE3C500/GDI3G- 860PK/VSE31530	1104A-44T	Perkins	86	2200	N	350	6.00	100	702	\$42,970
1J0588	ECIGE3H1000/GDI3G- 1100PK/VSE12130	1104A-44T	Perkins	110	2200	TC	500	6.00	116	707	\$58,100
1J0590	ECIGE15D300/GDI15D- 510PK/VSE31120	404D-22	Perkins	51	3000	N	200	6.00	98	143	\$34,420
1J0598	ECIGE15C200/GDI15D- 330PK/VSE31120	403D-15	Perkins	33	3000	N	150	4.00	106	127	\$29,800
1J0603	ECIGE15C250/ FDI2E510PK/VSE11720	404D-22	Perkins	51	3000	N	200	4.00	152	153	\$33,620
1J0627	ECIGE25C400/ GDI2E610PK/VSE11315	404D-22T	Perkins	61	3000	TC	250	6.00	95	501	\$39,510
1J0685	ECIGE3C600/GDI3F- 860PK/VSE10650	1104A-44	Perkins	86	2200	N	350	6.00	116	718	\$46,090
1J0690	ECIGE25C600/ GDI25E600PK/VSE31530	404D-22T	Perkins	61	3000	TC	250	6.00	121	584	\$41,240
1J0730	ECIGE15D400/ GDI2E600PK/VSE11315	404D-22T	Perkins	61	3000	TC	250	6.00	135	250	\$38,470
1GA071	CARGO POR DOBLE BATERÍA										\$4,400

Notas:

*Los sistemas integrados contra incendio fueron elaborados considerando 1000 msnm a 30°C. Para otras alturas consultar con la fábrica.

*Si incluye tanque de combustible.

*N=Natural

*TC=Turbo Cargado

Sistemas Integrados con Motor Kohler

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Ref.	Modelo del Equipo	Modelo Motor	Motor Diesel					Cabezal de Descarga Pulg.	Presión PSI	Flujo GPM	1 Batería Precio de 220V (\$USD)
			Marca Motor	HP	RPM	Asp.	Tanque				
1J0300	ECIGE15C150/ GDI15C350KL/VSE31350	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	4.00	98	143	\$24,490
1J0401	ECIGE15C200/ GDI15C350KL/VSE11720	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	4.00	98	143	\$29,340
1J0409	ECIGE15D250/ GDI15C350KL/VSE11315	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	4.00	92	225	\$29,800
1J0425	ECIGE15C100/ GDI15C188KL/VSE11315	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	N	100	4.00	98	143	\$18,370
1J0461	ECIQE3100/ GDI15C188KL/VSE31120	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	N	100	4.00	77	147	\$18,720
1J0470	ECIGE15C100/ GDI15C188KL/VSE31120	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	N	100	4.00	98	143	\$18,600
1J0475	ECIGE15C150/ GDI14C250KL/VSE11115	KD 6252	Kohler	25	3000	N	100	4.00	98	143	\$23,340
1J0523	ECIGE15C150/ GDI15C188KL/VSE11315	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	N	100	4.00	115	147	\$18,950
1J0624	HE3250-2/ECIGDI15D- 350KL/VSE3815	KDW1404	Kohler	35	3600	N	100	4.00	165	124	\$29,690
1J0631	ECIGE15D250/GD- 15D350KL/VSE11720	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	4.00	123	278	\$29,800
1J0694	ECIGE15D300/ GDI2C350KL/VSE11115	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	4.00	90	349	\$30,150
1J0703	ECIGE15D300/GDI15D- 350KL/VSE11315	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	4.00	106	251	\$29,920
1J0712	ECIGE15C150/ GDI15C250KL/VSE1910	KD 6252	Kohler	25	3000	N	100	4.00	90	140	\$23,340
1J0723	ECIGE25C200/ GDI25C350KL/VSE11720	KDW1404	Kohler	35	3600	N	150	4.00	63	376	\$29,570
1J0724	ECIGE15C150/GDI15D- 250KL/VSE11720	KD 6252	Kohler	25	3000	N	100	4.00	110	146	\$23,450
1J0399	ECIGE15C150/ GDI15C188KL/VSE11720	KD 425-2	Kohler	18,8	3600	N	100	4.00	115	147	\$18,950

Notas:

*Los sistemas integrados contra incendio fueron elaborados considerando 1000 msnm a 30°C. Para otras alturas consultar con la fábrica.

*Si incluye tanque de combustible.

*N=Natural

*TC=Turbo Cargado



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas Dongyin

en SS-304 para ademe de 4"

Modelo	Ref.	Descarga (Pulg)	Potencia (hp)	Etapas	Precio de lista (\$USD)
SP -16-8-10	E2101	1.25"	1.0	8	\$100
SP-16-14-15	E2103	1.25"	1.5	14	\$143
SP-16-19-20	E2105	1.25"	2.0	19	\$181
SP-16-25-25	E2107	1.25"	2.5	25	\$229
SP-16-32-35	E2109	1.25"	3.5	32	\$283

SP-24-5-7	E2114	1.25"	0.75	5	\$79
SP-24-9-15	E2116	1.25"	1.5	9	\$107
SP-24-13-20	E2118	1.25"	2.0	13	\$136
SP-24-18-30	E2120	1.25"	3.0	18	\$171
SP-24-25-55	E2122	1.25"	5.5	25	\$229
SP-24-36-55	E2125	1.25"	5.5	36	\$317

SP-37-4-7	E2128	1.5"	1.0	4	\$74
SP-37-7-15	E2130	1.5"	1.5	7	\$95
SP-37-10-20	E2131	1.5"	2.0	10	\$117
SP-37-15-30	E2132	1.5"	3.0	15	\$155
SP-37-25-55	E2134	1.5"	5.5	25	\$231
SP-37-37-100	E2138	1.5"	10.0	37	\$321

SP-64-3-10	E2139	2.0"	1.0	3	\$106
SP-64-5-15	E2140	2.0"	1.5	5	\$133
SP-64-7-20	E2141	2.0"	2.0	7	\$161
SP-64-9-30	E2142	2.0"	3.0	9	\$205
SP-64-12-40	E2143	2.0"	4.0	12	\$233
SP-64-15-55	E2144	2.0"	5.5	15	\$283
SP-64-20-75	E2146	2.0"	7.5	20	\$357
SP-64-26-100	E2148	2.0"	10.0	26	\$442

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Modelo	Ref.	Descarga (Pulg)	Potencia (hp)	Etapas	Precio de lista (\$USD)
SP-106-3-20	E2149	2.0"	2.0	3	\$111
SP-106-5-30	E2151	2.0"	3.0	5	\$143
SP-106-8-55	E2154	2.0"	5.5	8	\$229
SP-106-12-100	E2157	2.0"	10.0	12	\$250



Motores Dongyin

Descripción	Referencia	Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Precio de lista (\$USD)
MTR SUM4 1HP 1F 2P 110	61842	1	1	110	\$121
MTR SUM4 1HP 1F 2P 220	61848	1	1	220	\$121
MTR SUM4 1HP 3F 2P 220	61852	1	3	220	\$121
MTR SUM4 1,5HP 1F 2P 220	61849	1.5	1	220	\$143
MTR SUM4 1,5HP 3F 2P 220	61861	1.5	3	220	\$143
MTR SUM4 1,5HP 3F 2P 440	61864	1.5	3	440	\$143
MTR SUM4 2.5HP 1F 2P 220	61872	2.5	1	220	\$186
MTR SUM4 2.5HP 3F 2P 220	61873	2.5	3	220	\$186
MTR SUM4 2.5HP 3F 2P 440	61875	2.5	3	440	\$186
MTR SUM4 3.5HP 1F 2P 220	62265	3.5	1	220	\$207
MTR SUM4 3,5HP 3F 2P 220	61878	3.5	3	220	\$207
MTR SUM4 3.5HP 3F 2P 440	61879	3.5	3	440	\$207
MTR SUM4 5,5HP 3F 2P 220	61862	5.5	3	220	\$300
MTR SUM4 5,5HP 3F 2P 440	61886	5.5	3	440	\$300
MTR SUM4 7,5HP 3F 2P 220	61863	7.5	3	220	\$376
MTR SUM4 7,5HP 3F 2P 440	61874	7.5	3	440	\$376
MTR SUM4 10HP 3F 2P 220	61887	10	3	220	\$443
MTR SUM4 10HP 3F 2P 440	61888	10	3	440	\$443

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



Cajas de Control Dongyin

Referencia	HP	Fases	Volts	Precio de Lista (\$USD)
61883	1	1	110	\$18
61889	1	1	220	\$18
61890	1.5	1	220	\$20
61906	2.5	1	220	\$21
62266	3.5	1	220	\$23



Combustión Interna

Bomba Diesel

Mod Nassar	Ref	Descripción	Motor	Ancho	in	Alto	in	Profundidad	in	Peso (kg)
T1B-D	34771N	TAB MTR DSL 4F-CAB-12V	DIESEL O GASOLINA	300	12	400	16	200	8	10
T1B-B	35051N	TAB MTR BRIGGS STRATTON	BRIGGS STRATTON	300	12	400	16	200	8	10
T2B-12	34780N	TAB MTR DSL 4F-2CAB-12V	DIESEL BATERIA 12V	300	12	500	20	200	8	17
T2B-24	35060N	TAB MTR DSL 4F 2CAB 24V	DIESEL BATERIA 24V	300	12	500	20	200	8	21

Bombas Jockey

Mod Nassar	Ref	Descripción	HP	Voltaje	Ancho	in	Alto	in	Profundidad	in	Peso (kg)
60-JK-01-220	34624	TAB JOCKEY 1B(1HP) 220V	1	220	250	10	300	12	150	6	5
60-JK-02-220	34695	TAB JOCKEY 1B(1.5HP) 220V	1.5	220	250	10	300	12	150	6	5
60-JK-02-220	34606	TAB JOCKEY 1B(2HP) 220V	2	220	250	10	300	12	150	6	5
60-JK-03-220	34603	TAB JOCKEY 1B(3HP) 220V	3	220	250	10	300	12	150	6	5
60-JK-05-220	34703	TAB JOCKEY 1B(5HP) 220V	5	220	250	10	300	12	150	6	5
60-JK-02-440	35200	TAB JOCKEY 1B(1HP) 440V	1	220	250	10	300	12	150	6	5
60-JK-02-440	35142	TAB JOCKEY 1B(1.5HP) 440V	1.5	440	250	10	300	12	150	6	7
60-JK-02-440	35052	TAB JOCKEY 1B(2HP) 440V	2	440	250	10	300	12	150	6	7
60-JK-03-440	35053	TAB JOCKEY 1B(3HP) 440V	3	440	250	10	300	12	150	6	7
60-JK-05-440	34879	TAB JOCKEY 1B(5HP) 440V	5	440	250	10	300	12	150	6	7

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

Motor Eléctrico

Arranque Pleno (directo)

Mod Nassar	Ref	Descripción	HP	Voltaje	Ancho	in	Alto	in	Profundidad	in	Peso (kg)
60-PV-01-220	34389	TAB EC 1B(1HP) 220V DIR	1	220	300	12	400	16	200	8	8.6
60-PV-02-220	35054	TAB EC 1B(2HP) 220V DIR	2	220	300	12	400	16	200	8	8.6
60-PV-03-220	35055	TAB EC 1B(3HP) 220V DIR	3	220	300	12	400	16	200	8	8.6
60-PV-05-220	35056	TAB EC 1B(5HP)220V DIR	5	220	300	12	400	16	200	8	8.6
60-PV-07-220	34748	TAB EC 1B(7HP) 220V DIR	7	220	300	12	400	16	200	8	8.6
60-PV-10-220	34162	TAB EC 1B(10HP)220V DIR	10	220	300	12	400	16	200	8	8.6
60-PV-15-220	34749	TAB EC 1B(15HP) 220V DIR	15	220	400	16	500	20	200	8	14.5
60-PV-20-220	34750	TAB EC 1B(20HP) 220V DIR	20	220	400	16	500	20	200	8	14.5
60-PV-25-220	34751	TAB EC 1B(25HP) 220V DIR	25	220	400	16	500	20	200	8	15.7
60-PV-30-220	34752	TAB EC 1B(30HP) 220V DIR	30	220	400	16	500	20	200	8	15.7

60-PV-01-440	34753	TAB EC 1B(1HP) 440V DIR	1	440	300	12	400	16	200	8	15.7
60-PV-02-440	35057	TAB EC 1B(2HP) 440V DIR	2	440	300	12	400	16	200	8	15.7
60-PV-03-440	34237	TAB EC 1B(3HP) 440V	3	440	300	12	400	16	200	8	15.7
60-PV-05-440	35058	TAB EC 1B(5HP) 440V DIR	5	440	300	12	400	16	200	8	15.7
60-PV-07-440	35059	TAB EC 1B(7HP) 440V DIR	7	440	400	16	500	20	200	8	15.7
60-PV-10-440	34255	TAB EC 1B(10HP) 440V DIR	10	440	400	16	500	20	200	8	15.7
60-PV-15-440	34754	TAB EC 1B(15HP) 440V DIR	15	440	400	16	500	20	200	8	15.7
60-PV-20-440	34755	TAB EC 1B(20HP) 440V DIR	20	440	400	16	500	20	200	8	15.7
60-PV-25-440	34756	TAB EC 1B(25HP) 440V DIR	25	440	400	16	500	20	200	8	15.7
60-PV-30-440	34757	TAB EC 1B(30HP) 440V DIR	30	440	400	16	500	20	200	8	16
60-PV-40-440	34758	TAB EC 1B(40HP) 440V DIR	40	440	400	16	500	20	200	8	16
60-PV-50-440	34759	TAB EC 1B(50HP) 440V DIR	50	440	400	16	500	20	200	8	16

Motor Eléctrico

Arranque Suave

Mod Nassar	Ref	Descripción	HP	Voltaje	Ancho	in	Alto	in	Profundidad	in	Peso (kg)
60-VR-30-220	34623S	TAB EC 1B(30HP)220V SUAVE	30	220	500	20	700	28	260	10	29
60-VR-40-220	34704S	TAB EC 1B(40HP)220V SUAVE	40	220	500	20	700	28	260	10	29
60-VR-50-220	34705S	TAB EC 1B(50HP)220V SUAVE	50	220	600	23	800	32	260	10	29
60-VR-60-220	34706S	TAB EC 1B(60HP)220V SUAVE	60	220	600	23	800	32	260	10	29
60-VR-75-220	34707S	TAB EC 1B(75HP)220V SUAVE	75	220	800	32	1200	47	300	10	29
60-VR-100-220	34701S	TAB EC 1B(100HP) 220V SUAVE	100	220	800	32	1200	47	300	10	29
60-VR-125-220	35342	TAB EC 1B(125HP)220V AS	100	220	800	32	1200	47	300	10	29

60-VR-30-440	34327S	TAB EC 1B(30HP) 440V SUAVE	30	440	500	20	700	28	260	10	29
60-VR-40-440	34636S	TAB EC 1B(40HP)440V SUAVE	40	440	500	20	700	28	260	10	29
60-VR-50-440	34511S	TAB EC 1B(50HP)440V SUAVE	50	440	500	20	700	28	260	10	29
60-VR-60-440	34517S	TAB EC 1B(60HP)440V SUAVE	60	440	500	20	700	28	260	10	29
60-VR-75-440	34615S	TAB EC 1B(75HP)440V SUAVE	75	440	500	20	700	28	260	10	29
60-VR-100-440	34402S	TAB EC 1B(100HP) 440V SUAVE	100	440	600	23	800	32	260	10	29
60-VR-125-440	34359S	TAB EC 1B(125HP) 440V SUAVE	125	440	600	23	800	32	260	10	29
60-VR-150-440	34722S	TAB EC 1B(150HP)440V SUAVE	150	440	800	32	1200	47	300	10	29
60-VR-200-440	34875S	TAB EC 1B(200HP) 440V SUAVE	200	440	800	32	1200	47	300	10	29

Motor Eléctrico

Arranque Voltaje Reducido (Autotransformador)

Mod Nassar	Ref	Descripción	HP	Voltaje	Ancho	in	Alto	in	Profundidad	in	Peso (kg)
60-VR-10-220	35065	TAB EC 1B(10HP)220V VR	10	220	500	20	700	28	260	10	60
60-VR-15-220	35066	TAB EC 1B(15HP)220V VR	15	220	500	20	700	28	260	10	60
60-VR-20-220	35067	TAB EC 1B(20HP)220V VR	20	220	500	20	700	28	260	10	60
60-VR-25-220	35068	TAB EC 1B(25HP)220V VR	25	220	500	20	700	28	260	10	60
60-VR-30-220	35069	TAB EC 1B(30HP)220V VR	30	220	600	23	800	32	260	10	90
60-VR-40-220	35070	TAB EC 1B(40HP)220V VR	40	220	600	23	800	32	260	10	90
60-VR-50-220	35071	TAB EC 1B(50HP)220V VR	50	220	600	23	800	32	260	10	90
60-VR-60-220	35072	TAB EC 1B(60HP)220V VR	60	220	600	23	800	32	260	10	90
60-VR-75-220	35073	TAB EC 1B(75HP)220V VR	75	220	800	32	1000	40	300	12	142
60-VR-100-220	35074	TAB EC 1B(100HP) 220V VR	100	220	800	32	1000	40	300	12	142
60-VR-125-220	35075	TAB EC 1B(125HP)220V VR	125	220	800	32	1200	47	300	12	142
60-VR-150-220	35076	TAB EC 1B(150HP)220V VR	150	220	800	32	1200	47	300	12	142

60-VR-20-440	35077	TAB EC 1B(20HP) 440V VR	20	440	500	20	700	28	260	10	60
60-VR-30-440	35078	TAB EC 1B(30HP) 440V VR	30	440	500	20	700	28	260	10	60
60-VR-40-440	35079	TAB EC 1B(40HP)440V VR	40	440	500	20	700	28	260	10	60
60-VR-50-440	35080	TAB EC 1B(50HP)440V VR	50	440	500	20	700	28	260	10	60
60-VR-60-440	35081	TAB EC 1B(60HP)440V VR	60	440	600	23	800	32	260	10	90
60-VR-75-440	35082	TAB EC 1B(75HP)440V VR	75	440	600	23	800	32	260	10	90
60-VR-100-440	35083	TAB EC 1B(100HP) 440V VR	100	440	600	23	800	32	260	10	90
60-VR-125-440	35084	TAB EC 1B(125HP) 440V VR	125	440	600	23	800	32	260	10	90
60-VR-150-440	35085	TAB EC 1B(150HP)440V VR	150	440	800	32	1000	40	300	12	142
60-VR-200-440	35086	TAB EC 1B(200HP) 440V VR	200	440	800	32	1000	40	300	12	142
60-VR-250-440	35087	TAB EC 1B(250HP) 440V VR	250	440	800	32	1200	47	300	12	142
60-VR-300-440	35088	TAB EC 1B(300HP) 440V VR	300	440	800	32	1200	47	300	12	142

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).
 ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

Accesorios

Modelo Nassar	Referencia	Descripción
DN-2	20020	FLOTADOR MECANICO NASSAR DN-2
90373	90373	TRANSDUCTOR 4-20 MA 12 BAR
DN-1	20026	FLOTADOR MERCURIO NASSAR DN-1
IP	90458	INTERRUPTOR PRESION KP36
N/A	15270	MANOMETRO 0-200 GLICERINA
PS-100	E9724	PROG DIGITAL SEMANAL 120/220V
MB	E9725	MONITOR REMOTO MODBUS
FS3	98213	DETEC FUGASELLO-ALTA TEM DFS12



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Hidroneumáticos Múltiples con Alternador y Simultaneador

Dupléx con bomba centrífuga horizontal

Modelo del Equipo	Modelo de Bomba	Potencia (hp)	Flujo (gpm)	Presión (psi)	Bombas	Fases	RPM	Voltaje (V)	Precio de lista (\$MXP)
AP2 HE1.5 20 220	HE1.5 20	2.0	100	35-55	2	3	3,500	220/440	\$108,100
AP2 HE1.5 30 220	HE1.5 30	3	110	50-70	2	3	3,500	220/440	\$127,260
AP2 ME1.5 30 220	ME1.5 30	3	200	25-45	2	3	3,500	220/440	\$126,840
AP2 ME2 50 220	ME2 50	5	330	25-45	2	3	3,500	220/440	\$145,220
AP2 ME2 100 220	ME2 100	10	400	30-50	2	3	3,500	220/440	\$152,250
AP2 FE1 20 220	FE1 20	2	130	20-40	2	3	3,500	220/440	\$108,100
AP2 ME1.5 50 220	ME1.5 50	5	230	35-55	2	3	3,500	220/440	\$129,260
AP2 ME2 75 220	ME2 75	7.5	360	30-50	2	3	3,500	220/440	\$140,280
AP2 FE1 30 220	FE1 30	3	130	30-50	2	3	3,500	220/440	\$127,260
AP2 HE1.5 30 220	HE1.5 50	5	150	50-70	2	3	3,500	220/440	\$134,510
AP2 QE3 75 220	QE3 75	7.5	300	40-60	2	3	3,500	220/440	\$141,230
AP2 KE1.5 100 220	KE1.5 100	10	390	45-65	2	3	3,500	220/440	\$150,680
AP2 KE1.5 150 220	KE1.5 150	15	420	50-70	2	3	3,500	220/440	\$183,750
AP2 ME1 50 220	ME1 50	5	150	50-70	2	3	3,500	220/440	\$134,510
AP2 HE2 75 220	HE2 75	7.5	215	60-80	2	3	3,500	220/440	\$142,070
AP2 HE1.5 75 220	HE1.5 75	7.5	150	70-90	2	3	3,500	220/440	\$132,510
AP2 HE2 100 3220	HE2 100	10	200	70-90	2	3	3,500	220/440	\$155,400



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Hidroneumáticos Múltiples con Alternador y Simultaneador

Triplex con bomba centrífuga horizontal

Modelo del Equipo	Modelo de Bomba	Potencia (hp)	Flujo (gpm)	Presión (psi)	Bombas	Fases	RPM	Voltaje (V)	Precio de lista (\$MXP)
AP3 HE1.5 20 220	HE1.5 20	2	150	35-55	3	3	3,500	220/440	\$154,350
AP3 HE1.5 30 220	HE1.5 30	3	495	50-70	3	3	3,500	220/440	\$154,880
AP3 ME1.5 30 220	ME1.5 30	3	300	25-45	3	3	3,500	220/440	\$163,800
AP3 ME2 50 220	ME2 50	5	495	25-45	3	3	3,500	220/440	\$172,100
AP3 ME2 100 220	ME2 100	10	600	30-50	3	3	3,500	220/440	\$177,660
AP3 FE1 20 220	FE1 20	2	195	20-40	3	3	3,500	220/440	\$154,350
AP3 ME1.5 50 220	ME1.5 50	5	230	35-55	3	3	3,500	220/440	\$146,270
AP3 ME2 75 220	ME2 75	7.5	540	30-50	3	3	3,500	220/440	\$205,170
AP3 FE1 30 220	FE1 30	3	195	30-50	3	3	3,500	220/440	\$154,880
AP3 HE1.5 50 220	HE1.5 50	5	225	50-70	3	3	3,500	220/440	\$180,030
AP3 QE3 75 220	QE3 75	7.5	450	40-60	3	3	3,500	220/440	\$185,540
AP3 KE1.5 100 220	KE1.5 100	10	585	45-65	3	3	3,500	220/440	\$201,920
AP3 KE1.5 150 220	KE1.5 150	15	630	50-70	3	3	3,500	220/440	\$252,000
AP3 ME1 50 220	ME1 50	5	225	50-70	3	3	3,500	220/440	\$180,080
AP3 HE2 75 220	HE2 75	7.5	322	60-80	3	3	3,500	220/440	\$190,050
AP3 HE1.5 75 220	HE1.5 75	7.5	225	70-90	3	3	3,500	220/440	\$152,570
AP3 HE2 100 220	HE2 100	10	300	70-90	3	3	3,500	220/440	\$207,800



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Hidroneumáticos Múltiples de velocidad variable

Con bombas verticales multietapas y variador por bomba (sin tanque).

Modelo del Equipo	Modelo de Bomba	Potencia (hp)	Flujo (lps)	Presión (psi)	Bombas	Variador por bomba c/ alternado/ simultaneado (\$USD)
VP2 VSE1-9-10 220	VSE1 -9-10	1	0.75	105	2	\$11,040
VP2 VSE1-11 -15 220	VSE1-11-15	1.5	0.75	120	2	\$11,250
VP2 VSE1-13-15 220	VSE1-13-15	1.5	0.75	120	2	\$12,080
VP2 VSE1-17-20 220	VSE1-17-20	2	0.75	145	2	\$12,530
VP2 VSE3-8-15 220	VSE3-8-15	1.5	2	75	2	\$11,710
VP2 VSE3-11-20 220	VSE3-11-20	2	2	105	2	\$11,750
VP2 VSE3-15-30 220	VSE3-15-30	3	2	145	2	\$12,380
VP2 VSE3-17-30-220	VSE3-17-30	3	2	165	2	\$12,380
VP3 VSE3-8-15 220	VSE3-8-15	1.5	3	75	3	\$13,710
VP3 VSE3-11-20 220	VSE3-11-20	2	3	105	3	\$14,070
VP3 VSE3-15-30 220	VSE3-15-30	3	3	145	3	\$14,850
VP3 VSE3-17-30 220	VSE3-17-30	3	3	165	3	\$14,850
VP4 VSE3-8-15 220	VSE3-8-15	1.5	4	75	4	\$16,590
VP4 VSE3-11-20 220	VSE3 -11-20	2	4	105	4	\$16,920



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Hidroneumáticos Múltiples de velocidad variable

Con bombas verticales multietapas y variador por bomba (sin tanque).

Modelo del Equipo	Modelo de Bomba	Potencia (hp)	Flujo (lps)	Presión (psi)	Bombas	Variador por bomba c/ alternado/ simultaneado (\$USD)
VP4 VSE3-15-30 220	VSE3-15-30	3	4	145	4	\$17,820
VP4 VSE3 17-30 220	VSE3-17-30	3	4	165	4	\$17,820
VP4 VSE3-25-50 220	VSE3-25-50	5	5	190	4	\$18,960
VP2 VSE10-3-30 220	VSE10-3-30	3	4.8	60	2	\$13,970
VP2 VSE10-6-50 220	VSE10-6-50	5	4.8	116	2	\$14,160
VP2 VSE10-8-75-220	VSE10-8-75	7.5	4.8	155	2	\$15,960
VP2 VSE10-10-100 220	VSE10-10-100	10	4.8	190	2	\$17,330
VP2 VSE10-12-100 220	VSE10-12-100	10	4.8	235	2	\$18,170
VP2 VSE10-3-30 220	VSE10-3-30	3	7.4	60	3	\$13,760
VP3 VSE10-6-50 220	VSE10-6-50	5	7.4	116	3	\$17,220
VP3 VSE10-8-75 220	VSE10 8-75	7.5	7.4	155	3	\$19,740
VP3 VSE10-10-100 220	VSE10 10-100	10	7.4	190	3	\$21,480
VP3 VSE10-12-100 220	VSE10 12-100	10	7.4	235	3	\$22,840
VP2 VSE15 5-100 220	VSE15-5-100	10	10	115	2	\$16,910
VP2 VSE15-8-150 220	VSE15-8-150	15	10	185	2	\$20,060
VP2 VSE15-10-200 220	VSE15-10-200	20	10	230	2	\$21,630
VP2 VSE15-12-250 220	VSE15-12-250	25	10	270	2	\$22,680
VP3 VSE15-5-100 220	VSE15 5-100	10	15	115	3	\$20,900
VP3 VSE15-8-150 220	VSE15-8-150	15	15	185	3	\$25,780
VP3 VSE15-10-200 220	VSE15-10-200	20	15	230	3	\$28,250




Hidroneumáticos Múltiples de velocidad variable

Con bombas centrífugas horizontales con variador por bomba (sin tanque).

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**


Modelo del Equipo	Modelo de Bomba	Potencia (hp)	Flujo (lps)	Presión (psi)	Bombas	Variador por bomba c/ alternado/ simultaneado (\$USD)
VP2 HE 1.5 50 220	HE1.5 50	5	9	60	2	\$12,710
VP3 HE 1.5 50 220	HE1.5 50	5	13	60	3	\$15,120
VP4 HE 1.5 50 220	HE1.5 50	5	18	60	4	\$19,430
VP2 HE 2 75 220	HE2 75	7.5	12	80	2	\$13,970
VP3 HE 2 75 220	HE2 75	7.5	18	80	3	\$16,910
VP4 HE 2 75 220	HE2 75	7.5	24	80	4	\$21,420
VP2 GE1.5B 100 220	GE1.5B 100	10	14	80	2	\$14,970
VP3 GE1.5B 100 220	GE1.5B 100	10	21	80	3	\$18,170
VP4 GE1.5B 100 220	GE1.5B 100	10	28	80	4	\$22,210
VP2 GE1.5C 150 220	GE1.5C 150	15	16	100	2	\$17,960
VP3 GE1.5C 150 220	GE1.5C 150	15	24	100	3	\$22,890
VP4 GE1.5C 150 220	GE1.5C 150	15	32	100	4	\$19,990
VP2 GE1.5C 150 220	GE1.5C 150	15	15	120	2	\$15,910
VP3 GE1.5C 150 220	GE1.5C 150	15	22.5	120	3	\$17,330
VP4 GE1.5C 150 220	GE1.5C 150	15	30	120	4	\$27,510
VP2 GE1.5C 200 220	GE1.5C 200	20	20	125	2	\$20,320
VP3 GE1.5C 200 220	GE1.5C 200	20	30	125	3	\$26,390
VP4 GE1.5C 200 220	GE1.5C 200	20	40	125	4	\$33,920



Bombas Hidroneumáticas

Material: Hierro

Motor: Eléctrico



Equipo	Modelo	Ref.	Suc.	Des.	Potencia	Voltaje (V)	Dimensiones Generales x, y, z	Peso (kg)
AP2 HE1.5 20 220	AP2	1J7852	1.5"	2"	2HP	220/440	1143,1016,1600	268
AP2 HE1.5 30 220	AP2	1J6642	1.5"	2"	3HP	220/440	1143,1016,1600	270
AP2 ME1.5 30 220	AP2	1J6508	2"	2"	3HP	220/440	1143,1015,1600	270
AP2 ME2 50 220	AP2	1J6509	2.5"	3"	5HP	220/440	1143,1016,1600	274
AP2 ME2 100 220	AP2	1J6510	2.5"	3"	10HP	220/440	1143,1016,1600	348
AP2 FE1 20 220	AP2	1J6715	1.250"	2"	2HP	220/440	1143,1270,1600	264
AP2 ME1.5 50 220	AP2	1J6395	2"	2"	5HP	220/440	1143,1015,1600	298
AP2 ME2 75 220	AP2	1J6718	2.5"	3"	7.5HP	220/440	1143,1016,1600	296
AP2 FE1 30 220	AP2	1J6514	1.250"	2"	3HP	220/440	1143,1270,1600	270
AP2 HE1.5 30 220	AP2	1J6642	1.5"	2"	3HP	220/440	1143,1016,1600	270
AP2 QE3 75 220	AP2	1J6633	4"	4"	7.5HP	220/440	1143,1016,1600	340
AP2 KE1.5 100 220	AP2	1J6221	2"	3"	10HP	220/440	1143,1016,1600	364
AP2 KE1.5 150 220	AP2	1J6356	2"	3"	15HP	220/440	1143,1016,1600	386
AP2 ME1 50 220	AP2	1J6395	2"	2"	5HP	220/440	1143,1015,1600	284
AP2 HE2 75 220	AP2	1J6651	2"	3"	7.5HP	220/440	1143,1016,1600	326
AP2 HE1.5 75 220	AP2	1J6028	1.5"	2"	7.5HP	220/440	1143,1016,1600	322
AP2 HE2 100 3220	AP2	1J6076	2"	3"	10P	220/440	1143,1016,1600	374

AP3 HE1.5 20 220	AP3	1J6523	1.5"	2"	2HP	220/440	1143,1524,1600	352
AP3 HE1.5 30 220	AP3	1J6532	1.5"	2"	3HP	220/440	1143,1524,1600	355
AP3 ME1.5 30 220	AP3	1J6525	2"	2"	5HP	220/440	1143,2032,1600	355
AP3 ME2 50 220	AP3	1J6526	2.5"	3"	5HP	220/440	1143,1524,1600	361
AP3 ME2 100 220	AP3	1J3527	2.5"	3"	10HP	220/440	1143,1524,1600	472
AP3 FE1 20 220	AP3	1J6531	1.250"	2"	5HP	220/440	1143,1270,1600	346
AP3 ME1.5 50 220	AP3	1J6529	2"	2"	5HP	220/440	1143,2032,1600	397
AP3 ME2 75 220	AP3	1J6530	2.5"	3"	7.5HP	220/440	1143,1524,1600	394
AP3 FE1 30 220	AP3	1J6531	1.250"	2"	3HP	220/440	1143,1270,1600	355
AP3 HE1.5 50 220	AP3	1J0044	1.5"	2"	15HP	220/440	1143,1524,1600	400
AP3 QE3 75 220	AP3	1J6533	4"	4"	7.5HP	220/440	1143,1524,1600	460
AP3 KE1.5 100 220	AP3	1J6093	2"	3"	10HP	220/440	1143,1524,1600	496

* Dimensiones generales en milímetros sin tanque.

**Cada tanque agregado, se le suman 0.889 m

Equipo	Modelo	Ref.	Suc.	Des.	Potencia	Voltaje (V)	Dimensiones Generales x, y, z (mm)	Peso (kg)
AP3 KE1.5 150 220	AP3	1J6314	2"	3"	15HP	220/440	1143,1524,1600	529
AP3 ME1 50 220	AP3	1J6536	1.5"	2"	5HP	220/440	1143,2032,1600	379
AP3 HE2 75 220	AP3	1J6177	2"	3"	7.5HP	220/440	1143,1524,1600	439
AP3 HE1.5 75 220	AP3	1J6175	1.5"	2"	7.5HP	220/440	1143,1524,1600	433
AP3 HE2 100 220	AP3	1J6112	2"	3"	10HP	220/440	1143,1524,1600	511

VP2 VSE1-9-10 220	VP2	1J7323	3"	3"	1HP	220/440	1270,1494,1600	500
VP2 VSE1-11 -15 220	VP2	1J7324	3"	3"	1.5HP	220/440	1270,1494,1600	500
VP2 VSE1-13-15 220	VP2	1J7325	3"	3"	1.5HP	220/440	1270,1494,1600	500
VP2 VSE1-17-20 220	VP2	J7326	3"	3"	2HP	220/440	1270,1494,1600	500
VP2 VSE3-8-15 220	VP2	1J7911	3"	3"	1.5HP	220/440	1270,1520,1600	500
VP2 VSE3-11-20 220	VP2	1J7910	3"	3"	2HP	220/440	1270,1520,1600	500
VP2 VSE3-15-30 220	VP2	1J7329	3"	3"	3HP	220/440	1270,1494,1600	500
VP2 VSE3-17-30-220	VP2	1J7455	3"	3"	3HP	220/440	1270,1494,1600	500

VP3 VSE3-8-15 220	VP3	1J7331	3"	3"	1.5HP	220/440	1764,1526,1600	500
VP3 VSE3-11-20 220	VP3	1J7332	3"	3"	2HP	220/440	1778,1494,1600	500
VP3 VSE3-15-30 220	VP3	1J7894	4"	4"	15HP	220/440	2664,1368,1600	970
VP3 VSE3-17-30 220	VP3	1J7334	3"	3"	3HP	220/440	1778,1494,1600	500

VP4 VSE3-8-15 220	VP4	1J7335	3"	3"	1.5HP	220/440	2286,1494,1600	500
VP4 VSE3-11-20 220	VP4	1J7336	3"	3"	2HP	220/440	1494,2286,1600	500
VP4 VSE3-15-30 220	VP4	1J7337	3"	3"	3HP	220/440	2286,1494,1600	500
VP4 VSE3 17-30 220	VP4	1J7338	3"	3"	5HP	220/440	2286,1494,1600	500
VP4 VSE3-25-50 220	VP4	1J7339	3"	3"	5HP	220/440	2286,1494,1600	500

VP2 VSE10-3-30 220	VP2	1J7930	3"	3"	3HP	220/440	1270,1556,1600	638
VP2 VSE10-6-50 220	VP2	1J7341	3"	3"	5HP	220/440	1900,1687,1600	638
VP2 VSE10-8-75-220	VP2	1J7342	3"	3"	7.5HP	220/440	1270,1687,1600	638
VP2 VSE10-10-100 220	VP2	1J7343	3"	3"	10HP	220/440	1270,1687,1600	638
VP2 VSE10-12-100 220	VP2	1J7465	3"	3"	10HP	220/440	1270,1687,1600	638
VP2 VSE10-3-30 220	VP2	1J7930	3"	3"	3HP	220/440	1270,1556,1600	638

VP3 VSE10-6-50 220	VP3	1J7837	3"	3"	5HP	220/440	1795,1675,1600	714
VP3 VSE10-8-75 220	VP3	1J7347	3"	3"	7.5HP	220/440	1434,2464,1660	714
VP3 VSE10-10-100 220	VP3	1J7871	3"	3"	10HP	220/440	1270,1687,1600	732
VP3 VSE10-12-100 220	VP3	1J7465	3"	3"	10HP	220/440	1270,1687,1600	732

Equipo	Modelo	Ref.	Suc.	Des.	Potencia	Voltaje (V)	Dimensiones Generales x, y, z	Peso (kg)
VP2 VSE15 5-100 220	VP2	1J7941	4"	4"	10HP	220/440	1651,1321,1600	682
VP2 VSE15-8-150 220	VP2	1J7351	4"	4"	15HP	220/440	1880,1746,1600	682
VP2 VSE15-10-200 220	VP2	1J7352	4"	4"	20HP	220/440	1880,1746,1600	688
VP2 VSE15-12-250 220	VP2	1J7353	4"	4"	10HP	220/440	1880,1746,1600	738

VP3 VSE15-5-100 220	VP3	1J7887	4"	4"	10HP	220/440	2413,1721,1649	773
VP3 VSE15-8-150 220	VP3	1J7858	4"	4"	15HP	220/440	1880,1746,1600	878
VP3 VSE15-10-200 220	VP3	1J7356	4"	4"	20HP	220/440	1880,1746,1600	932

VP2 HE 1.5 50 220	VP2	1J7903	1.5"	2"	5HP	220/440	1143,1016,1600	300
VP3 HE 1.5 50 220	VP3	1J7884	1.5"	2"	5HP	220/440	1143,1524,1600	400
VP4 HE 1.5 50 220	VP4	1J7385	1.5"	2"	7.5HP	220/440	1143,2032,1600	500

VP2 HE 2 75 220	VP2	1J7929	2"	3"	7.5HP	220/440	1143,1016,1600	326
VP3 HE 2 75 220	VP3	1J7438	2"	3"	7.5HP	220/440	1143,1524,1600	439
VP4 HE 2 75 220	VP4	1J7362	2"	3"	7.5HP	220/440	1143,2032,1600	552

VP2 GE1.5B 100 220	VP2	1J7363	2"	3"	10HP	220/440	1143,1016,1600	304
VP3 GE1.5B 100 220	VP3	1J7364	2"	3"	10HP	220/440	1143,1524,1600	406
VP4 GE1.5B 100 220	VP4	1J7365	2"	3"	10HP	220/440	1143,2032,1600	508

VP2 GE1.5C 150 220	VP2	1J7914	2"	3"	15HP	220/440	1143,1016,1600	414
VP3 GE1.5C 150 220	VP3	1J7367	2"	3"	15HP	220/440	1143,1524,1600	571
VP4 GE1.5C 150 220	VP4	1J7368	2"	3"	15HP	220/440	1143,2032,1600	728
VP2 GE1.5C 150 220	VP2	1J7914	2"	3"	15HP	220/440	1143,1016,1600	414
VP3 GE1.5C 150 220	VP3	1J7367	2"	3"	15HP	220/440	1143,1524,1600	571
VP4 GE1.5C 150 220	VP4	1J7368	2"	3"	15HP	220/440	1143,2032,1600	728

VP2 GE1.5C 200 220	VP2	1J7902	2"	3"	20HP	220/440	1143,1143,1600	476
VP3 GE1.5C 200 220	VP3	1J7527	2"	3"	20HP	220/440	1143,1651,1600	664
VP4 GE1.5C 200 220	VP4	1J7543	2"	3"	20HP	220/440	1143,2159,1600	852



**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**

Bombas verticales en línea

Tamaño	HP	Polos	Arm	Precio de Lista (\$MXP)
1.5x1.5x6	2	2	145TC	\$47,450
	3		182TC	\$48,770
	5		184TC	\$49,900
	1	4	143TC	\$45,930
2x2x6	3	2	182TC	\$50,460.88
	5		184TC	\$51,463.06
	7.5		213TC	\$57,386.38
	10		215TC	\$62,164.61
	15		254TC	\$76,957.33
	1	4	143TC	\$47,436.01
	1.5		145TC	\$47,142.87
	2			\$48,975.93
	1			\$48,902.64
3X3X6	5	2	184TC	\$52,696.09
	7.5		213TC	\$58,704.61
	10		215TC	\$63,410.46
	15		254TC	\$78,203.19
	20		256TC	\$95,445.48
	1	4	143TC	\$48,644.31
	1.5		145TC	\$48,498.65
	2			\$50,221.78
	3			\$52,533.95
	1		145TC	\$50,148.50
4X4X6	5	2	184TC	\$55,908.76
	7.5		213TC	\$61,837.57
	10		215TC	\$64,396.16
	15		254TC	\$81,399.36
	20		256TC	\$98,639.82

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



4X4X6	1	4	143TC	\$51,844.15
	1.5		145TC	\$52,694.26
	2			\$53,421.62
	3		182TC	\$55,745.69

6X6X6	1	4	143TC	CONS
	3		182TC	\$58,223.67
	5		184TC	\$71,571.74
	7.5		213TC	\$66,714.73
	1	6	145TC	\$75,596.96
	1.5		182TC	\$89,186.88
	2		184TC	\$91,103.30

1.5X1.5X8	3	2	182TC	\$52,142.79
	5		184TC	\$53,133.98
	7.5		213TC	\$59,073.78
	10		215TC	\$61,632.37
	15		254TC	\$78,675.88
	1	4	143TC	\$46,941.33
	1.5		145TC	\$46,715.98
	2			\$48,430.86
	1			\$46,935.84

2X2X8	7.5	2	213TC	\$61,723.06
	10		215TC	\$64,281.65
	15		254TC	\$81,287.60
	20		256TC	\$98,530.81
	25		284TC	\$118,470.02
	30		286TC	\$120,102.46
	40		324TC	\$142,269.56
	1	4	143TC	\$49,510.91
	1.5		145TC	\$49,366.17
	2			\$51,083.81
	3		182TC	\$55,614.70
	5		184TC	\$55,590.88
	1	6	145TC	\$45,313.47
	1.5		182TC	\$51,112.21

3X3X8	10	2	215TC	\$65,751.94
	15		254TC	\$82,757.89
	20		256TC	\$99,995.61
	25		284TC	\$118,719.19

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



3X3X8	30	2	286TC	\$121,441.76
	40		324TC	\$143,881.84
	50		326TC	\$99,234.35
	1.5	4	145TC	\$51,826.74
	2		145TC	\$52,559.60
	3		182TC	\$57,100.56
	5		184TC	\$57,061.17
	7.5		213TC	\$65,377.27
	1	6	145TC	\$51,061.82
	1.5		182TC	\$59,464.94
	2		184TC	\$61,252.20
4X4X8	3	4	182TC	\$59,818.55
	5		184TC	\$59,794.73
	7.5		213TC	\$68,097.09
	10		215TC	\$69,643.41
	15		254TC	\$85,486.87
	1	6	145TC	\$55,214.37
	1.5		182TC	\$62,193.01
	2		184TC	\$63,980.26
	3		213TC	\$67,748.98
5X5X8	15	2	254TC	\$87,712.01
	20		256TC	\$118,293.22
	25		284TC	\$123,211.61
	30		286TC	\$157,834.53
	40		324TC	\$148,592.28
	50		326TC	\$104,125.26
	1.5	4	145TC	\$71,604.72
	2			\$57,511.88
	3		182TC	\$76,206.15
	5		184TC	\$59,777.33
	7.5		213TC	\$70,316.73
	1	6	145TC	\$81,294.93
	1.5		182TC	\$94,905.00
	2		184TC	\$96,824.17
6X6X8	7.5	4	213TC	\$94,918.74
	10		215TC	\$79,450.88
	15		254TC	\$98,634.33
	20		256TC	\$89,975.62
	2	6	184TC	\$73,448.78

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



6X6X8	3	6	213TC	\$90,231.20
	5		215TC	\$78,711.61

8X8X8	10	4	215TC	\$126,045.02
	15		254TC	\$130,272.69
	20		256TC	\$135,993.55
	3	6	213TC	\$76,965.57
	5		215TC	\$112,171.11

2X2X10	15	2	254TC	\$83,023.55
	20		256TC	\$100,266.77
	25		284TC	\$115,484.54
	30		286TC	\$118,482.85
	40		324TC	\$144,211.63
	50		326TC	\$99,499.10
	60		364TC	\$215,343.66
	2	4	145TC	\$54,322.12
	3		182TC	\$57,369.89
	5		184TC	\$57,332.33
	7.5		213TC	\$68,351.75
	1	6	145TC	\$62,307.51
	1.5		182TC	\$76,660.52
	2		184TC	\$61,516.94

3X3X10	15	2	254TC	\$81,916.94
	20		256TC	\$99,159.24
	25		284TC	\$114,689.39
	30		286TC	\$117,868.16
	40		324TC	\$143,640.92
	50		326TC	\$98,993.43
	60		364TC	\$259,913.28
	75		365TC	\$226,273.31
	100		405TC	CONS
	2	4	145TC	\$53,152.30
	3		182TC	\$58,697.28
	5		184TC	\$56,208.31
	7.5		213TC	\$67,064.67
	10		215TC	\$66,051.50
	1	6	145TC	\$51,654.52
	1.5		182TC	\$58,623.08
	2		184TC	\$43,229.41
	3		213TC	\$74,797.23

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



4X4X10	30	2	286TC	\$119,000.43
	40		324TC	\$144,702.64
	50		326TC	\$100,055.15
	60		364TC	\$225,174.02
	75		365TC	\$238,366.37
	100		405TC	CONS
	125		444TC	CONS
	3	4	182TC	\$57,752.81
	5		184TC	\$57,729.91
	7.5		213TC	\$66,049.67
	10		215TC	\$67,565.76
	15		254TC	\$86,990.14
	1	6	145TC	\$71,689.00
	1.5		182TC	\$60,128.18
	2		184TC	\$61,914.52
	3		213TC	\$65,684.15
	5		215TC	\$67,174.60
6X6X10	50	2	326TC	\$111,286.19
	60		364TC	\$240,105.99
	75		365TC	\$229,768.12
	100		405TC	CONS
	125		444TC	CONS
	150		445TC	CONS
	200		447TC	CONS
	5	4	184TC	\$68,993.92
	7.5		213TC	\$77,313.68
	10		215TC	\$78,827.03
	15		254TC	\$98,257.82
	20		256TC	\$105,942.74
	25		284TC	\$125,716.15
	1.5	6	182TC	\$71,392.19
	2		184TC	\$73,179.45
	3		213TC	\$76,948.17
	5		215TC	\$78,438.62
7.5	254TC		\$104,334.12	
8X8X10	10	4	215TC	\$111,722.24
	15		254TC	\$130,608.88
	20		256TC	\$113,489.34
	25		284TC	\$133,827.04
	30		286TC	\$137,780.81

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



8X8X10	40	4	324TC	\$212,170.39
	50		326TC	\$178,646.75
	5	6	215TC	\$85,938.49
	7.5		254TC	\$111,723.16
	10		256TC	\$138,701.46
	15		215TC	\$142,676.29

6X6X11.5	10	4	215TC	\$77,643.47
	15		254TC	\$91,248.96
	20		256TC	\$104,625.43
	25		284TC	\$126,745.81
	30		286TC	\$136,443.34
	40		324TC	\$166,075.51
	1.5	6	182TC	\$70,208.63
	2		184TC	\$71,995.89
	3		213TC	\$75,764.60
	5		215TC	\$77,255.05
	7.5		254TC	\$103,011.32

8X8X11.5	25	4	284TC	\$175,911.36
	30		286TC	\$183,577.05
	40		324TC	\$180,352.48
	50		326TC	\$222,839.87
	60		364TC	\$263,603.22
	75		365TC	\$219,308.42
	7.5	6	254TC	\$117,429.36
	10		256TC	\$147,081.68
	15		215TC	\$135,218.56
	20		286TC	\$148,001.42

3X3X13	50	2	326TC	\$114,035.32
	60		364TC	\$195,215.74
	75		365TC	\$239,199.08
	100		405TC	\$284,384.30
	125		444TC	\$361,781.34
	150		445TC	\$377,651.36
	5	4	184TC	\$69,614.10
	7.5		213TC	\$77,996.15
	10		215TC	\$73,002.65
	15		254TC	\$105,407.76
	20		256TC	\$112,741.83
	25		284TC	\$130,435.75
	1.5	6	182TC	\$65,030.99

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

**MENOS EL 12.5%
MÁS I.V.A.**



3X3X13	2	6	184TC	\$88,364.25
	3		213TC	\$77,532.62
	5		215TC	\$79,120.17
	7.5		254TC	\$110,997.63

4X4X13	15	4	254TC	\$88,890.08
	20		256TC	\$120,553.17
	25		284TC	\$114,033.49
	30		286TC	\$147,730.26
	40		324TC	\$172,643.74
	50		326TC	\$181,629.48
	5	6	215TC	\$103,026.89
	7.5		254TC	\$77,739
	10		256TC	\$81,533
	15		284TC	\$88,890.08

6X6X13	20	4	256TC	\$145,052.58
	25		284TC	\$144,782.34
	30		286TC	\$154,264.60
	40		324TC	\$176,453.68
	50		326TC	\$187,765.33
	5	6	215TC	\$109,583.21
	7.5		254TC	\$139,214.46
	10		256TC	\$117,653.80
	15		284TC	\$139,023.92

8X8X13	20	4	256TC	\$159,531.09
	25		284TC	\$186,858.42
	30		286TC	\$194,525.02
	40		324TC	\$180,619.97
	50		326TC	\$233,321.56
	60		364TC	\$275,745.74
	75		365TC	\$255,168.95
	7.5	6	254TC	\$129,694.64
	10		256TC	\$159,618.12
	15		284TC	\$207,306.05
	20		286TC	\$152,947.29
	25		324TC	\$218,282.42

10X10X13	40	4	324TC	CONSULTAR A PLANTA
	50		326TC	CONSULTAR A PLANTA
	60		364TC	CONSULTAR A PLANTA
	75		365TC	CONSULTAR A PLANTA

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).

10X10X13	100	4	405TC	CONSULTAR A PLANTA
	125		444TC	CONSULTAR A PLANTA
	150		445TC	CONSULTAR A PLANTA
	10	6	256TC	CONSULTAR A PLANTA
	15		284TC	CONSULTAR A PLANTA
	20		286TC	CONSULTAR A PLANTA
	25		324TC	CONSULTAR A PLANTA
	30		326TC	CONSULTAR A PLANTA
	40		364TC	CONSULTAR A PLANTA
	50		365TC	CONSULTAR A PLANTA

12X12X13	50	4	326TC	CONSULTAR A PLANTA
	60		364TC	CONSULTAR A PLANTA
	75		365TC	CONSULTAR A PLANTA
	100		405TC	CONSULTAR A PLANTA
	125		444TC	CONSULTAR A PLANTA
	150		445TC	CONSULTAR A PLANTA
	200		447TC	CONSULTAR A PLANTA
	250		449TC	CONSULTAR A PLANTA
	15	6	284TC	CONSULTAR A PLANTA
	20		286TC	CONSULTAR A PLANTA
	25		324TC	CONSULTAR A PLANTA
	30		326TC	CONSULTAR A PLANTA
	40		364TC	CONSULTAR A PLANTA
	50		365TC	CONSULTAR A PLANTA
	75		405TC	CONSULTAR A PLANTA

8X8X15	50	4	326TC	CONSULTAR A PLANTA
	60		364TC	CONSULTAR A PLANTA
	75		365TC	CONSULTAR A PLANTA
	100		405TC	CONSULTAR A PLANTA
	125		444TC	CONSULTAR A PLANTA
	150		445TC	CONSULTAR A PLANTA
	200		447TC	CONSULTAR A PLANTA
	15	6	284TC	CONSULTAR A PLANTA
	20		286TC	CONSULTAR A PLANTA
	25		324TC	CONSULTAR A PLANTA
	30		326TC	CONSULTAR A PLANTA
	40		364TC	CONSULTAR A PLANTA
	50		365TC	CONSULTAR A PLANTA



10X10X15	75	4	365TC	CONSULTAR A PLANTA
	100		405TC	CONSULTAR A PLANTA
	125		444TC	CONSULTAR A PLANTA
	150		445TC	CONSULTAR A PLANTA
	200		447TC	CONSULTAR A PLANTA
	250		449T	CONSULTAR A PLANTA
	300			CONSULTAR A PLANTA
	20	6	286TC	CONSULTAR A PLANTA
	25		324TC	CONSULTAR A PLANTA
	30		326TC	CONSULTAR A PLANTA
	40		364TC	CONSULTAR A PLANTA
	50		365TC	CONSULTAR A PLANTA
	75		405TC	CONSULTAR A PLANTA
	100		444TC	CONSULTAR A PLANTA

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca=metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta (gpm = galones por minuto).